436186 (10)

1847.

EXTRAIT DU CATALOGUE

DES CULTURES

DES

FRÈRES CELS,

HORTICULTEURS PÉPINIÉRISTES,
MEMBRES DE PLUSIEURS SOCIÉTÉS D'HORTICULTURE FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES,

CHAUSSÉE DU MAINE, 77,

Entre les barrières de Mont-Parnasse, du Maine et d'Enfer,
près du chemin de fer de Versailles (rive gauche).

BANLIEUE DE PARIS.

BIBLIOTH DE LA VILLE DE LYON

PARIS,
J.-B. GROS, IMPRIMEUR DES TRIBUNAUX,
RUE DU FOIN-SAINT-JACQUES, 18.

1847.

Digitized by Google

Digitized by Google

436186 (10)

AVIS.

On est prié d'indiquer bien exactement par quelle voie l'on désire que soit faite l'expédition; autrement nous nous servons des messageries royales ou des chemins de fer, à moins que les colis ne soient trop volumineux.

Les emballages sont à la charge du commettant, ainsi que les avaries qui peuvent arriver pendant le trajet. Nous nous empresserons toujours de faire droit à de justes réclamations; toutefois, passé le délai de 15 jours après la réception des plantes, elles ne pourront plus être admises.

Les prix que nous avons déterminés sont la moyenne de chaque plante, c'est-à-dire qu'ils doivent varier suivant la force des individus.

Les plantes dont les prix ne sont pas cotés sont disponibles en petit nombre; nous les ferons connaître par la correspondance.

Comme il peut arriver que des articles ne soient plus disponibles au moment où nous recevons la demande, on pourra nous indiquer, si cela convient, une liste supplémentaire sur laquelle nous choisirons pour suppléer aux objets manquants.

Les prix des Camellia sont fixés pour des individus d'un an à deux ans de greffe, de 20 à 40 centimètres de hauteur; les plus rares et les plus nouveaux ne seront livrés qu'en individus d'une à cinq feuilles, ou bien le prix en sera plus élevé.

Les différentes espèces de plantes sont indiquées en caractères romains, les variétés sont en *italiques*, les sous-variétés en mêmes caractères précédés d'un trait (moins), et les genres en petites capitales; excepté les rosiers, camellia, nerium et quelques variétés non déterminées, dont les variétés sont indiquées en caractères romains.

Quant aux personnes avec lesquelles nous ne sommes pas en relation suivie, elles sont priées d'accompagner leur demande d'un mandat sur Paris ou sur une des principales villes de France. Nous ferons suivre en remboursement toutes les sommes au-dessous de 50 francs.

Quoique nous ayons omis de comprendre sur ce catalogue toutes les espèces d'arbres d'alignements et fruitiers, on peut avec confiance s'adresser à nous pour se les procurer, ainsi que toutes les graines à fleurs et autres, griffes de Renoncules et d'Anémones, Oignons à fleurs de Hollande, comme Tulipes, Jacinthes, etc.

Nous enverrons aux personnes qui nous en feront la demande le Catalogue de Dahlia, Verbena, Calcéolaire, Cinéraire, Phlox, Petunia, Pelargonium et Fuchsia, comme celui des plantes herbacées de pleine terre.

Nous ne faisons plus partie de la Société constituée pour la publication *des Annales de Flore et de Pomone*, et nous sommes entièrement étrangers à sa collaboration.

Vingt des principaux horticulteurs parisiens, dont notre sieur Fs Cels fait partie, viennent de fonder un journal, sous le titre de : Portefeuille des Horticulteurs. Cette publication contiendra la revue complète de l'horticulture française et étrangère, et donnera l'*iconographie* la plus *fidèle* des végétaux les plus intéressants de toutes les branches de la science horticole.

Nota. On est prié d'affranchir.

BIBLIOTH DE LA VILLE DE LYON

Digitized by Google

ABRÉVIATIONS.

apl.	veut dire	aplati.
am.	—	amarante.
aur.	—	aurore.
az.	—	azuré.
bl.	—	blanc.
br.	—	bronzé.
carm.	—	carmin, carminé.
carn.	—	carné.
cent.	—	centre.
cham.	—	chamois.
cend.	—	cendré.
ch.	—	chair.
cer.	—	cerise.
c. cr.	—	cramoisi.
cup.	—	cupuliforme.
d.	—	double.
éc.	—	écarlate.
ent.	—	entièrement.
fl.	—	florifère.
glob.	—	globuleux.
g. gr.	—	grande.
fon.	—	foncé.
ir.	—	irrégulière.
imb.	—	imbriqué.
j. jaun.	—	jaune.
lég.	—	légèrement.
lil.	—	lilas, lilacé.
m.	—	multiflore.
mac.	—	maculé.
mag.	—	magnifique.
mar.	—	marron.
moy.	veut dire	moyenne.
n.	—	noir.
od.	—	odorante.
or.	—	orangé.
panic.	—	paniculé.
pass.	—	passant.
perf.	—	perfection.
pét.	—	pétale.
pét. ext.	—	pétale extérieur.
pét. sup.	—	pétale supérieur.
pl.	—	pleine.
p.	—	pourpre.
r.	—	rouge.
ray.	—	rayé.
rec.	—	recouvert.
rég.	—	régulière.
ros.	—	rose.
saum.	—	saumoné.
s.	—	simple.
s. d.	—	semi-double.
som.	—	sommet.
st.	—	strié.
sat.	—	satiné.
sup.	—	superbe.
tr.	—	très.
vei.	—	veine.
vel.	—	velouté.
verm.	—	vermillon.
vin.	—	vineux.
viol.	—	violette, violacé.

Digitized by Google

PRIX COURANT
1847.

EXTRAIT DU CATALOGUE
DES FRÈRES CELS,

HORTICULTEURS,

Chaussée du Maine, 77, Banlieue de Paris.

VÉGÉTAUX DE SERRE CHAUDE.

	fr.	c.
Achras sapota	4	»
Achimenes albana	2	»
argyrostigma	1	»
grandiflora	1	»
hirsuta	2	»
Libmanni	2	»
longiflora	1	»
multiflora	2	»
rosea	1	»
patens	»	»
pedunculata	1	»
picta	1	»
species de Santa Martha	1	»
— du Mexique, couleur vermillon	1	»
Adenandra glauca	»	»
Æchmea discolor	20	»
fulgens	20	»
Aeschinanthes atrosanguineus	10	»
Boschiaus	3	»
de Java	4	»
grandiflorus	1	»
Horsfieldii	1	»
Lobbianus	8	»
longiflorus	10	»
ramosissimus	1	»
Paxtoni	3	»
pulcher	8	»
Roxburghi	2	»
species de Singapour	6	»
Zebrinus	6	»
Aerua sanguinolenta	2	»
Agathophyllum aromaticum	25	»
Allamanda cathartica	2	»
verticillata	2	»
Amyris heptaphylla (Cookia)	30	»
punctata	3	»
Aphelandra cristata	2	»
Ghiebregtii	5	»
aurantiaca	10	»
Ardisia crenata	1	50
hymenandra	3	»
Madagascariensis	5	»
solanacea	2	»
species nova	2	»
Aristolochia gigas	2	»
hyperborea	2	»
labiosa	2	»
saccata	2	»
Arrudea clusioides	»	»
Arthrostemma parietarium (Centradenia rosea)	1	50
Artocarpus integrifolia	»	»
longifolia	»	»
Asclepias Curassavica	1	»
Astrapæa Wallichi	4	»
Banisteria splendens	3	»
Batatas Wallii	»	»
Bauhinia speciosa	3	»
Baumannia geminispina	»	»
Begonia argyrostigma	1	50
coccinea	2	»
alba	»	»
dichotoma	3	»
dipetala	2	»
discolor	1	50

Digitized by Google

	fr.	c.
diversifolia (martiana)	1	»
digitata	10	»
Dirixii (feuillage gigant)	10	»
heracleifolia	1	50
hydrocotylefoliæ	2	»
superba	3	»
incarnata	1	»
longipes	2	»
manicata	2	»
— hybrida	3	»
Meyerii	»	»
muricata (pentaphylla)	1	»
organa	2	»
peltata	2	»
peponifolia	2 à	4 »
platanifolia	4	»
rupestris	»	»
sanguinea	1	»
undulata	1	»
vitifolia	2	»
Warscewitrii	»	»
zebrina	2	»
BIGNONIA Carolinæ	5	»
excelsa	»	»
pareira	5	»
speciosa	1	50
Tweediana	1	50
venusta	2	»
viridiflora	5	»
Stans	2	»
BILBERGIA amœna	1	»
fasciata	1	»
iridiflora	1	50
pyramidalis	1	»
Quesneliana	10	»
species nova	»	»
BLAKEA trinervia	4	»
BOUVARDIA flava	3	»
BREWRERA Roxburghi	»	»
BREXIA Madagascariensis	3	»
serrata	3	»
BROWNEA grandiceps	»	»
BRUNSFELSIA Americana	2	»
Lockartii	5	»
Sieberi	2	»
violacea	2	»
BUGAINVILLEA spectabilis	2 à	5 »
Brasiliensis	10	»
CALIMERIS hirsuta	3	»
CALATHEA zebrina	4	»
CALLYSTEGIA pubescens	10	»
CALANDRINIA umbellata	»	»
CANNA coccinea	1	50
edulis	1	50

	fr.	c.
gigantea	1	50
iridiflora	3	»
CAROLINEA princeps	»	»
minor	»	»
CARYOPHYLLUS aromaticus	»	»
CASSELLIA integrifolia	2	»
CECROPIA peltata	6	»
CEDRELA odorata	4	»
CENTRADENIA rosea	1	50
CERATOZAMIA mexicana	25 à	250 »
CERBERA fruticosa	2	»
Manghas	2	»
Tanghin	3	»
CENTROPOGON fastuosus	2	»
CESTRUM aurantiacum	2	»
roseum	2	»
CHAMBERLAYNIA spectabilis	4	»
CHIRITA sinensis	2	»
Zeylanica	3	»
CINCHONA (EXOSTEMMA) caribæa	8	»
floribunda	15	»
CLERODENDRON fragrans	2	»
fallax	10	»
hastatum	2	»
inerme	2	»
infortunatum	5	»
Kæmpferi	»	»
speciosissimum	3	»
splendens de Hugel	3	»
splendens de Knight	5	»
— de Knigth, *v.* à fl. bicol.	10	»
squamatum	3	»
tricotonum	10	»
viscosum	2	«
CLITORIA fulgens	2	50
CLUSIA flava	4	»
rosea	»	»
COCCOLOBA macrophylla	12	»
pubescens	25 à	75 »
COFFÆA Arabica regia	3	»
COLEUS personatus	1	»
COLUMNEA crassifolia	2	»
humilis (hirsuta)	1	»
pilosa	4	»
Schiedeana (longiff. Linden. spect.)	1	»
splendens (NEMATANTHUS)	2	»
zebrina	2	»
COMBRETUM Afzelii (hirræa)	3	»
coccineum	5	»
grandiflorum	3	»
macrophyllum	5	»
COLVILLEA racemosa	»	»
COOKIA anisata (AMYRIS)	30	»

Digitized by Google

	fr.	c.
punctata	3	»
Cooperia pedunculata	»	»
Crinum amabile	3 à 40	»
Americanum	3	»
Careyanum	5	»
Commelini	5	»
erubescens	4	»
virgineum	4	»
Crotum pictum	3	»
Crucea violacea	5	»
Curcuma longa	3	»
rubescens	3	»
Cycas circinalis	25	»
revoluta	12 à 250	»
Cyrtoceras reflexum	5	»
floribundum	30	»
Dacrydium elatum	10	»
Dammara Orientalis de branche	20	»
id. de tête	50	»
alba	75	»
Dichorysandra ovata	8	»
species nova	25	»
Dillenia speciosa	10	»
Dion edule (magnifique cycadée du Mexique). Fort.	80	»
Très-fort	100 à 150	»
petit	15	»
Diotichora ferruginea	125	»
Diplodena crassinoda	6	»
Dombeya Ameliæ (Astrapæa)	4	»
Dorstenia ceratosanthes	2	»
Dracoena Brasiliensis	4 à 40	»
draco	4 à 15	»
elliptica	3	»
reflexa	3	»
terminalis	5	»
variegata	5 à 15	»
umbraculifera	10	»
Drymonia suberecta	5	»
Dysophylla stellata	»	»
Dyckia remotiflora	1	»
Echinia glauca	10	»
Echites hirsuta	5	»
melaleuca	3	»
odoratissima	10	»
paniculata	10	»
splendens	10	»
suberecta	3	»
Elæodendron Indicum	»	»
Erythrina caffra	»	»
speciosa	»	»
Erythrochiton Brasiliense	20	»
Eugenia pseudo-malaccensis	»	»
jambos	2	»
species nova à feuilles très-grandes	»	»
Euphorbia Breoni	1	»
Canariensis	1	50
grandidens	1	»
Jacquiniæflora	2	»
polygona	2	»
pulcherrima (Poinsettia)	2	50
splendens	1	50
Neumanniana	3	»
triangularis	2	»
uncinata	5	»
Euphoria longana	10	»
Fagraea obovata	10	»
Ficus Brasiliensis	3	»
elastica	2	»
diversifolia	2	»
Neumanniana	3	»
religiosa	3	»
repens	1	»
Fimbriaria elegans	5	»
Franciscea acuminata vera	»	»
gracilis	»	»
hydrangæformis	6	»
Hoppeana	2	»
latifolia	3	»
Lockartii (Brunsfelsia)	4	»
Pohliana	3	»
uniflora	3	»
villosa (augusta)	5	»
Garcinia mangostana	»	»
Gardenia florida flore pleno	1	50
Devoniana	»	»
pavetta	2	»
radicans	1	50
Sherbourniæ	6 à 10	»
Stanleyana	10	»
tubiflora	1	50
Whitfieldi	25	»
Gastonia palmata (fort)	10	»
Gessomeria longiflora	1	50
Gesneria albiflora	1	»
Cooperi	2	»
discolor	4	»
Douglasi	2	»
elegans	2	»
hislapiana	2	»
hybrida	2	»
lateritia	2	»
magnifica	2	»
pendula	2	»
polyantha	4	»
Sellowii	2	»
species Jamaïque	4	»
splendens	2	»

Digitized by Google

	fr.	c.
verticillata	2	»
zebrina	2	»
Globba nutans (Alpinia)	3	»
Gloxinia atrata	6	»
bicolor	5	«
candidissima	2	»
caulescens	1	»
cerina	2	»
cœrulescens pallida	2	»
discolor	2	»
Goodii	2	»
grandiflora	2	»
hirsuta	2	»
lilacina	1	50
grandis	2	»
macrophylla variegata	2	»
rubra	1	50
speciosa	1	50
violacea	1	50
Passinghamii	8	»
picturata	8	»
Goldfusia glomerata	1	50
Griffinia Hyacinthina	10	»
purpurascens	8	»
Guzmannia tricolor	6 à 15	»
Hedychium angustifolium	2	»
coronarium	2	»
Gardnerianum	2	»
Hedysarum gyrans	3	»
Heliconia bihai	3	»
farinosa	4	»
speciosa	2	»
Hibiscus Cameronis	1	50
heterophyllus (multifidus)	1	50
rosa sinensis	2	»
fl. pl. rubro	2	»
fl. pl. luteo	2	»
fulgens	3	»
Parkeri	2	»
Hindsia longiflora (Rondeletia)	3	»
violacea cœrulea	10	»
alba	5 à 10	»
Hirræa Houlletiana	3	»
Hohenbergia strobilacea	2	»
Hoya carnosa	1 à 5	»
Cunninghami	6	»
Lacunosa	25	»
pendula	2	»
Hydromestus maculatus	2	»
Hypocyrta discolor	»	»
strigulosa	2	»
Inga Harrisii	2	»
Houstoni	2	»
fulgens	3	»
species à feuilles ailées	»	»

	fr.	c.
Ipomæa ficifolia	1	«
Haidingii	1	50
Horsfalliæ	3	»
hybrida	1	50
Leari	1	»
Rollissoni	1	50
splendens (Argyreia)	2	»
Ixora acuminata	»	»
barbata	»	»
Breonis	12	»
coccinea	2	»
Jacquinia aurantiaca	2	»
Jasminum multiflorum	2	»
Jatropha acuminata (coccinea)	4	»
multifida	»	»
Justicia cristata (Aphelandra)	2	»
coccinea	2	»
glabrata	2	»
incarnata	1	»
Macdonaldi	4	»
macrophylla	8	»
picta	2	»
quadrifida	2	»
Sinensis	2	»
species de Kew	5	»
velutina (carnea superba)	2	»
venusta	2	»
villosa	3	»
zebrina	8	»
Laplacea lanceolata	10	»
Laurus Cinnamomum	3	»
canella	5	»
Indica	2	»
Persea	»	»
Leea punctata	3	»
Lemonia spectabilis	4	»
rosea	»	»
species de la Havane	»	»
Limnocharis Humboldtii	2	»
Limonia horrida	»	»
Liopteris lanceolata	4	»
species à fleurs roses	4	»
Luculia gratissima	6	»
Pinciana	18	»
Luxumburghia ciliosa	10	»
Malpighia macrophylla	3	»
Mangifera Indica	15	»
Medinilla erythrophylla	3	»
Melastoma cymosum	3	»
chrysonense	4	»
discolor (Tetrazygia)	3	»
heteromallum (Pleroma)	2	»
macrocarpum	3	»

Digitized by Google

	fr.	c.
sanguineum	3	»
Methonica superba	3	»
Mitcherlitchia spectabilis	5	»
Musa Cavendishi (Sinensis)	5 à 20	»
coccinea	8	»
discolor	6	»
paradisiaca	5	»
rosea	6	»
Mussænda Afzeli	3	»
frondosa	3	»
macrophylla	3	»
Myristica moschata fort	150	»
Myrtus acris	3	»
pimenta *longifolia*	4	»
tomentosa	3	»
Napoleona imperialis	10 à 20	»
Nematanthus Guilleminianus	1	50
erythrocalyx	1	50
Nymphæa cœrulea	2	»
species rubida	5	»
Nyphæa oblonga	2	»
Oxyanthus longiflorus	2	»
Pancratium Caribæum	2	»
speciosum	4	»
Pandanus graminifolius	7	»
utilis	15 à 100	»
Passiflora alata	2	»
Bonaparti	2	»
crocea	3	»
edulis	2	»
fragrans	2	»
Lemicheziana	3	»
Loudoni	2	»
palmata (princeps cœrulea)	2	»
phœnicea	2	»
quadrangularis	2	»
racemosa	2	»
Pavetta Indica	2	»
Pentas carnea (sipanea)	1	»
Petræa arborea	10	»
volubilis	3	»
Philantron commorense	30	»
Phycella chloracra	5	»
Physianthus auricomus	3	»
Pitcairnia flammea	2	»
furfuracea	3	»
muscosa	1	»
Nain du Brésil	2	»
odoratissima	2	»
punicea	2	»
staminea	1	»
splendens	2	»
speciosa	»	»
undulata	5	»

	fr.	c.
Platycodon grandiflorum	»	»
Pleroma heteromallum	2	»
Benthamianum	3	»
Plumbago rosea	1	50
Zeylanica	2	»
Plumeria acuminata	10	»
aurantiaca	4	»
rubra	4	»
Porphirocoma lanceolata	4	»
Posoquiera (Oxyanthus) longiflora	2	»
Psidium Cattleyanum	3	»
Psychotria Carthagennense	5	»
Puja Alsteinsteinii	2	»
Quisqualis Indica	3	»
Rhaphistemma pulchella	10	»
Rhexia holoserica	2	»
Rhodostoma gardenioides	3	»
Rhynchospermum jasminoides	»	»
Ronderletia Jasminiodora	10	»
speciosa	2	»
major	3	»
species	»	»
species du Sylet	3	»
Ropala montana	50	»
Ruellia villosa	»	»
lilacina	2	»
maculata	2	»
Russelia juncea	2	»
Saccharum officinarum	3	»
Salpingantha coccinea	3	»
Sapium ilicifolium	5	»
Saurauja spectabilis	6	»
macrophylla	8	»
species	»	»
Sciadophyllum pulchrum	20	»
Sida pæoniæflora	2	»
Siphocampylos betulæfolia	1	50
rugosa	1	»
Surinamensis	2	»
Siphonanthus hastatus (Cleron)	1	50
Solandra grandiflora	2	»
Solanum coriaceum	3	»
Havanensis	3	»
jasminifolium	2	»
pyracanthum	2	»
Quitense (maroniense)	3	»
vellozianum	4	»
Sorocea species (Brésil)	5	»
Spathodea gigantea	15	»
campanulata	15	»
speciosa	40	»
Spermadicton azureum (Hamiltonia Scabra)	6	»

Digitized by Google

	fr.	c.
Stephanotis floribunda. .	3 à 10	»
Thouarsii	4	»
Stimaphyllum ciliatum. . . .	2	»
heterophyllum.	3	»
Strelitzia augusta. .	50 à 250	»
juncea.	50	»
reginæ (fort).	20	»
pumila.	20	»
Strophanthus dichotomus. .	2	»
Swietenia mahogoni (acajou à meubles).	15	»
Tabernæmontana coronaria .	2	»
macrophylla.	»	»
Tacsonia mollissima. . . .	2	»
Talauma (Magnolia) Plumieri.	100	»
Tecoma pentaphylla. . . .	3	»
venusta.	2	»
Tephrosia amœna.	»	»
Tetranema hirsutum. . . .	2	»
Mexicanum.	2	»
Tetrazygia discolor (Melastoma).	3	»
Theophrasta Americana. .	»	»
Jussieui.	25	»
latifolia.	5	»
Thunbergia alata.	1	50
aurantiaca.	1	50
chrysops.	3	»
coccinea.	1	50
fragrans.	2	»
grandiflora.	2	»
Tibouchina aspera (melastoma aromatica).	10	»
Tillandsia acaulis.	1	»
zonata	6	»
splendens.	15	»
Tradescantia discolor. . . .	2	»
Zebrina.	2	»
Ulloa aurantiaca.	3	»
Whitfieldia lateritia. . . .	4	»
Xylophylla falcata.	2	»
montana.	2	»
Zamia horrida.	»	»
Dion (*V.* Dion edule) . . .	»	»
Mexicana (ceratozamia)	25 à 250	»
pungens.	50	»
tridentata.	»	»

ORCHIDÉES.

Acanthephippium bicolor . .	10	»
Silethense.	6	»
Acropera Loddigesi. . . .	3	»
luteola	6	»
Anœctochilus setaceus . . .	»	»
Ærides Brochii.	50	»
cornutum	30	»
odoratum.	»	»
Barkeria spectabilis. . . .	80	»
Batamannia Colleyi. . . .	7	»
Biffrenaria atropurpurea. .	4	»
Bletia gracilis.	2	»
patula.	2	»
verecunda	2	»
Bolbophyllum sp. à jolies fleurs blanches nouv. holl.	50	»
Brassavola venosa.	4	»
Brassia caudata.	8	»
from Mexico.	8	»
lanceana.	8	»
macrostachya.	20	»
maculata.	4	»
odorata.	»	»
striata.	8	»
Burlintonia maculata. . .	50	»
rigida.	25	»
venusta.	75	»
Calanthe veratrifolia. . . .	15	»
viridi-purpurea.	6	»
furcata.	15	»
Camarotis purpurea. . . .	20	»
Catasetum Claveringi. . . .	6	»
cristatum.	10	»
maculatum.	10	»
semiapertum.	10	»
nova species.	10	»
Cattleya angustifolia . . .	50	»
citrina.	20	»
crispa.	10	»
purpurea.	25	»
Forbesii.	5	»
granulosa	75	»
guttata.	30	»
Harrissonniæ.	10	»
intermedia.	15	»
labiata.	50	»
Loddigesi.	15	»
marginata.	»	»
Mossiæ.	8 à 50	»
superba.	75	»
Perinii.	20	»
Pinellii.	25 à 50	»
Skinerii.	40	»
Species nova Brésil. . . .	»	»
Chysis fl. albo suaveolens. .	30	»
Cirrhæa Loddigesi	5	»
fusco-lutea	5	»
picta.	10	»

Digitized by Google

	fr	c.
Cœlia macrostachya	30	»
albiflora	10	»
Cœlogyne fimbriata	5	»
cristata	40	»
Coryanthus speciosus	25	»
Cychnoches ventricosus	50	»
Cymbidium Sinense	5	»
crassifolium	2	»
ensifolium	2	»
marginatum	»	»
Cypripedium barbatum	50	»
insigne	2 à 4	»
purpuratum	10	»
venustum	6	»
Cyrtochilum floribundum	10	»
maculatum	10	»
bastatum (odontoglossum)	30	»
stellatum	5	»
Cyrtopodium cupreum	6	»
novum (Brésil)	10	»
de la Guayra	10	»
punctatum	10	»
Dendrobium chysanthum	25	»
calcæolaria	20	»
cœrulescens	15	»
densiflorum	20	»
fimbriatum	8	»
macrophyllum	75	»
moniliforme	20	»
moschatum	20	»
nobile	12	»
Dicrypta Baueri	2	»
Epidendron biforatum	25	»
bicornutum	25	»
ciliare	2	»
cinnabarinum	10	»
cochleatum	2 à 6	»
cuspidatum	3	»
elongatum	2	»
fragrans	5	»
minor	5	»
giganteum	10	»
iosnosmum	10	»
lentigenosum	25	»
macrochilum	5 à 10	»
varietas	10	»
nocturnum	»	»
oncidioides	5	»
verum	10	»
phœniceum	15	»
sphærobulbum	5	»
Stampfordianum	30	»
tibicinum (Schomburk)	30	»
variegatum	5	»
umbellatum	3	»
Eria floribunda	10	»
rosea	10	»
stellata	4	»
Eulophia streptopetala	4	»
Fernandesia imbricata	10	»
lunata	10	»
Gomeza recurva	15	»
Gongora atropurpurea	10	»
maculata	10	»
alba	7	»
Goodyera discolor	3	»
procera	»	»
Gowenia Gardneri	15	»
grobya Amherstiæ	10	»
Huntleya meleagris	75	»
imbricata	100	»
violacea	50	»
Lælia albida	20	»
acuminata	15	»
anceps	15	»
auriantiaca	20	»
autumnalis	20	»
cinnabarina	15	»
varietas nova	25	»
epidendroides	»	»
Galeottiana	»	»
majalis	60	»
Perrinii	30	»
purpurea	25	»
superba	30	»
superbiens	25	»
violacea	»	»
Leptotes bicolor	10	»
serrulata	15	»
Limodorum Tankervillæ	2	»
Liparis foliosa	10	»
Lissochilus speciosus	3	»
Lycaste fimbriata	»	»
gigantea	25	»
Maxillaria aromatica	3	»
aurantiaca	15	»
aureo-fulva	20	»
ciliata	6	»
Deppei	5	»
fucata	6	»
fulva	6	»
macrophylla	»	»
nana	5	»
pedunculata	10	»
picta	5	»
racemosa	6	»
Rollissonii	10	»
rufescens	5	»

Digitized by Google

	fr.	c.
squalens	2	»
stapelioides	10	»
tetragona	6	»
Warreana	10	»
MILTONIA candida	50	»
Clowesii	60	»
grandiflora	75	»
cuneata	75	»
epidendroides	30	»
Pinelii	75	»
spectabilis	50	»
MYANTHUS barbatus	»	»
NEOTTIA speciosa	5	»
orchioides	10	»
OCTOMERIA species	10	»
ODONTOGLOSSUM Cervantesii	15	»
grande	20	»
membranaceum	10	»
pulchellum	25	»
species à grandes fleurs	»	»
ONCIDIUM altissimum	6	»
ampliatum	8	»
major	18	»
bifolium	15	»
Bondeanum	50	»
brachyphiton	10	»
Carthagennense	5 à 10	»
Cavendishianum	20	»
Ceboletti	5	»
ciliatum	15	»
citrinum	10	»
crispum	10	»
marginatum	40	»
divaricatum	10	»
Galleottii	20	»
Harrissonii	5 à 10	»
incurvum	35	»
Insleyi	»	»
intermedium	15	»
lanceanum	20 à 40	»
leucochilum	30	»
luridum	10	»
maxilligerum	10	»
ornithorhyncum	10	»
papilio	25	»
phymatochilum	15	»
Pinelianum	10	»
pubes	15	»
de las minas	50	»
pulchellum	35	»
pulvinatum	6 à 10	»
pumilum	5	»
raniferum	15	»
roseum	25	»
sanguineum	10	»
scyurus	40	»
sphacelatum	10	»
truliferum	10 à 15	»
unicorne	5	»
uniflorum	10	»
varietates (nouvelles non décrites)	»	»
ORNITHIDIUM album	3	»
PERISTERIA Barkeri	7	»
elata	15	»
Humboldtii	50	»
pendula	10	»
PHAIUS albus	20	»
flavus	»	»
bicolor	25	»
PHOLIDOTA imbricata	»	»
RENANTHERA coccinea	»	»
RODRIGUEZIA laxiflora	6	»
lutescens	10	»
candida	20	»
SARCADENIA gracilis	3	»
SARCANTHUS rostratus	5	»
teretifolius	5	»
SCHOMBURGKIA marginata	20	»
crispa	20	»
multiflora	30	»
species de la Guayra	25	»
SOBRALIA liliastrum	100	»
bletioides (Bletia)	3	»
macranthum	20	»
SOPHRONITIS cernua	»	»
grandiflora	30	»
STANHOPEA eburnea	5	»
insignis	5	»
oculata	5	»
tigrina	6	»
varietas	20	»
nigra violacea	50	»
wardii	5	»
TRICOPILIA tortilis	15	»
VANDA teres	40	»
VANILLA aromatica	3	»
WARREA species	30	»
cœlestis	15	»
ZYGOPETALUM cochleare	15	»
intermedium	10	»
Mackayi	5	»
crinitum	10	»
maxillare	10	»

Digitized by Google

PALMIERS.

	fr.	c.
Acrocomia species	»	»
Cubensis	200	»
Areca sapida (N. Zél.)	»	»
Madagascariensis	125	»
rubra (Euterpe)	25 à 50	»
Astrocaryum murumuru	»	»
Mexicanum	40	»
Guianense	40	»
Bactris flavi spina	25	»
minor	»	»
setosa	30	»
Caryota urens	30	»
Chamædorea elatior	15	»
elegans	75	»
Lindeniana	15	»
oblongata	»	»
Schiedeana	5	»
species nova	10	»
altera species	25	»
Chamærops excelsior	50	»
humilis	4	»
Cocos Australis (Paraguay)	300	»
Chilensis	10	»
nucifera	40	»
de Madagascar	»	»
nova species Cayenne	»	»
oleracea	15 à 40	»
Corypha Paraguayensis	»	»
miraguama		
Copernicia species	»	»
altera species	»	»
Desmonchus polyanthos	30	»
Diplothemium maritimum	25	»
Elais Guineensis	25	»
melanococca	75	»
Elate Sylvestris	25 à 50	»
Euterpe globosa (*areca*)	25 à 50	»
Fulchironia Senegalensis	40	»
Latania rubra	60 à 200	»
Molinæa Chilensis (cocos Chilensis)	30	»
Oenocarpus Batavia	»	»
Oreodoxia regia	5 à 35	»
Palmier de Rio-Janiero	50	»
Phitolephas macrocarpa	100	»
Phoenix dactylifera	3 à 50	»
Rhapis flabelliformis	5	»
Sierotsik	35	»
Sabal Adansoni	2	»
Blackburgina	»	»
glaucescens	»	»
Sagus Rhumphii	75	»
Thrinax argentea	»	»
parviflora fort	40 à 150	»
stellata	»	«

FOUGÈRES.

Collection de 50 espèces	4 à 5	»
fougères de la Nouvelle-Hollande non décrites	»	»

AROIDÉES.

Anthurium crassinervium	2	»	Cyclanthus bifolius.			
micranthum	2	»	Dieffenbachia radicans			
variabile	1	»	Seguinum variegatum			
Arum discolor	2	»	Monstera Adansoni.	2 à 10	»	
pedatum	3	»	cannœfolia.			
Caladium cordatum.			Phyllodendron crinipes			
lacerum.			Pothos acaulis.			
odorum.	2 à 10	»	cordata	15	»	
violaceum.			macrophylla	15	»	
Carludovica Australis.						

Digitized by Google

VÉGÉTAUX DE SERRE TEMPÉRÉE.

	fr.	c.
ABELIA floribunda	2	»
rupestris	4	»
ABUTILON striatum	1	»
venosum	2	»
ACACIA alata	2	»
brevifolia	6	»
cultriformis (glaucophylla)	3	»
minor	10	»
dealbata	2	»
diffusa	1	50
dolabriformis (decipiens)	2	»
glaucescens	»	»
hastulata	2	»
juniperina	2	»
latifolia	1	50
linifolia	2	»
longifolia	1	50
lunata	6	»
nigricans	2	»
oxycedrus	3	»
paradoxa	1	50
pentadenia	3	»
pinifolia	2	»
prostrata	2	»
pubescens	3	»
pulchella	2	»
rutæfolia	2	»
scolopendroides	3	»
subcærulea	6	»
stricta	1	50
verticillata	2	»
vestita	2	»
ACROPHYLLUM venosum	»	»
ÆSCHYNANTHUS (voyez à la serre chaude, presque tous peuvent se cultiver en bonne serre tempérée)	»	»
AGNOSTUS sinuatus	30	»
AGAVE Americana	2 à 30	»
foliis variegatis	3	»
chloracantha	15	»
filifera	»	»
fœtida	3	»
longifolia	5	»
micracantha	15	»
scolymus	10	»
stricta	10	»
univittata	10	»
xylinacantha	3 à 10	»

	fr.	c.
ALEXION excelsum	60	»
ALOE ferox	5	»
25 species	1 à 3	»
ALONA cœlestis	3	»
AMARYLLIS falcata (BRUNSW)	10	»
AMYCIA affinis	2	»
ANDERSONIA sprengelioides	2	»
ANDROMEDA buxifolia	1	50
Jamaicensis	4	»
ANGELONIA miniata	2	»
species de low	2	»
ANTHOCERCYS picta	2	»
ANYGOZANTHUS coccineus	2	»
glaucus	2	»
ARALIA crassifolia	30	»
Cucullata	15	»
Hugeli	20	»
pinnata	10	»
Schefferiæ (vera)	25	»
species des Indes du nord	20	»
species nova	20	»
trifoliata	»	»
ARAUCARIA Cunninghami *de graine*	80 à 200	»
Brasiliana de *graine*	5 à 60	»
elegans	75	»
excelsa de *graine*	80 à 1500	»
Redwillii	50	»
ARGYREIA splendens	2	»
AZALEA Indica *alba*	1	»
— *plena*	1	»
amabilis flore semipleno	1	50
amaranthina	15	»
ardens nova	1	50
arnamatia	3	»
atropurpurea	1	»
atrorubens	1	»
Beckmannii	1	50
belina semiplena	1	50
blanda	2	»
Briza de Knight	2	»
Broughtoni	5	»
carnea floribunda	1	»
carnea superba	15	»
caryophyllæflora	1	»
— *semiplena*	1	»

Digitized by Google

	fr.	c.
— *superba*	1	»
colorans	1	50
Colsonii	1	50
Cupid	8	»
Dahleniana	1	50
Danielsii	1	»
delectabilis	1	50
Diana	2	»
dilecta	1	50
elata plena	1	»
elegans	1	»
exquisita	4	»
fine dark purple	1	»
fine pink	1	»
Frostii	6	»
Georgiana	1	50
Gledstanesii	1	50
globosa	1	»
Helena	6	»
ignescens	1	»
incarnata-grandiflora	1	»
Jennerii	10	»
large pink	1	»
lateritia	1	»
— *grandiflora*	2	»
— *superba*	3	»
light crimson	1	»
lilacina superba	1	»
— *plena*	2	»
longiflora	1	»
Loudonii	1	»
Loukii	1	50
macrantha	1	»
magnifica	1	»
Mazeppa	1	»
Minerva	3	»
mutabilis nec plus ultrà	1	50
multiflora	3	»
Murrayana	4	»
neriiflora rubra	1	»
nitida	4	»
optima	2	»
orange pink	1	»
Ottonis	1	»
Perryana	6	»
phœnicea	1	»
— *grandiflora*	1	»
præmorsa	1	50
præstans	10	»
prima donna	2	»
prince Albert	2	»
pulchra	1	»
Reddingii	6	»
Reewesii	1	»
Reyndersiana	1	»
rosea	1	»
— *purpurea*	2	»
— *semiplena*	1	»
Robertsoni	1	»
salicifolia	2	»
semiduplex maculata	15	»
Smithiana	1	»
Smithi alba	1	»
— *coccinea*	1	»
— *rosea*	1	»
speciosissima	1	»
spectabilis	1	50
splendens	1	»
tricolor nec plus ultrà	1	»
variegata	2	»
Victoria	1	50
violacea superba	1	»
Youngii	1	»
Woofordii	1	»
Babingtonia camphorosma	3	»
Backhousia myrtifolia	5	»
Banksia augusta (grandis)	10 à 25	»
australis	2	»
Brownii	30	»
brunioides	5	»
Drummundi	25	»
dryandroides	7	»
formosa	»	»
ilicifolia	5	»
marcescens	5	»
media	25	»
Menziezii	20	»
Occidentalis	6	»
physioides	5	»
plumosa	2	»
prostrata	15	»
proteoides	30	»
repens	15	»
serratifolia	5	»
speciosa	15	»
tenuifolia	10	»
Barnadesia rosea	2	»
Baurea humilis	2	»
Beaufortia decussata	2	»
splendens	2	»
Befaria coarctata	10	»
Bignonia Capensis	1	»
Carolinea	2	»
jasminoides(Tecoma)	1	»
speciosa	1	»
Tweediana	1	»
Blandfordia nobilis	15	»

Digitized by Google

	fr.	c.
Boldus fragrans (Peumus). .	2	»
Bonapartea juncea. . . .	3	»
filamentosa.	6	»
gracilis. . . . . 75 à	100	»
Boronia alata.	2	»
anemonefolia	2	»
crenulata.	2	»
denticulata.	1	50
pinnata.	4	»
serrulata.	2	»
triphylla.	5	»
viminea.	1	»
Bossiæa cordifolia. . . .	10	»
heterophylla.	1	50
Hugeli.	»	»
linophylla.	3	»
scolopendroides. . . .	2	»
Bouvardia splendens. . . .	1	»
flava.	3	»
strigosa.	2	»
Brachyglottis undulata. . .	5	»
Brachysema latifolium. . .	2	»
longifolium	5	»
platyptera (Pontania Celsiana).	2	»
Brucelia violacea.	2	»
Brugmansia knightii. . . .	1	»
florepleno.	1	»
Brunswigia falcata.	10	»
Burchelia Capensis. . . .	1	»
major.	1	50
Cactées (*voyez* à la fin de la serre tempérée). . . .	»	»
Callicoma serrata.	2	»
Callistachys lancifolia . . .	1	»
Calothamnus sanguineus. . .	2	»
Camellia (*voyez* à la fin de la serre tempérée).	»	»
Campanula from China. . .	2	»
Candollea cuneifolia. . . .	1	»
Cunninghami.	1	»
Carenocarpus lævigata. . .	8	»
Castanospermum Australe. .	6	»
Ceanothus divaricatus. . .	1	»
Celastrus mollis.	3	»
Centropogon fastuosus. . .	2	»
Charlwoodia congesta. . .	2	»
Chamælaucium myoporoides.	3	»
Chilodia scutellarioides. . .	1	»
Chorysema cordatum. . . .	1	50
Diksoni	3	»
ericoides.	2	»
Henchmanni.	2	»
ilicifolium.	1	»

	fr.	c.
rhumbeum.	1	»
varium.	1	50
nanum.	1	50
rotundifolium.	1	50
Clianthus carneus.	2	»
puniceus.	1	50
Clivia nobilis. . . . . 3 à	10	»
Coelobogyne ilicifolia H. K. (Sapium berberifolium).	2	»
Coprosma lucida.	5	»
Corokia budleoides. . . .	5	»
Correa alba.	»	50
Alexandria.	3	»
bicolor.	2	»
Cavendishi.	1	50
cordata.	2	»
glomerata.	2	»
Grevillii.	1	50
elegans.	1	50
Harrisii.	1	50
longiflora.	1	50
melaleuca.	2	»
Milner's triumphans. . . .	2	»
speciosa.	1	50
speciosa major	1	50
speciosissima.	1	50
Stockwelliana	1	50
tricolor.	2	»
turgida.	1	50
ventricosa.	1	50
Crotalaria grandiflora . . .	2	»
Crowea canaliculata. . . .	3	»
latifolia.	1	50
saligna.	1	50
Cunonia Capensis.	3	»
Cuphea miniata.	1	»
strigulosa.	1	»
cordata.	3	»
platycentra.	6	»
Cyrtanthus obliquus. . . .	8	»
Dacrydium cupressinum 6 à	200	»
excelsum . . . . . 10 à	200	»
Dammara alba (branche) . .	15	»
id. tête greffée.	60	»
Australis. . . . . 60 à	150	»
Daphne delphini.	1	50
Indica.	1	50
marginata	1	50
Daviesia cordata.	15	»
cornuta (physioides) . . .	2	»
latifolia	4	»
Dicosma spinosa.	15	»
Dillwynia cinerascens. . . .	2	»
clavata.	2	»

Digitized by Google

	fr.	c.
ericoides	1	»
floribunda	2	»
glaberrima	1	50
rudis	1	50
speciosa	2	»
Dioclea glycinoides	1	50
Distemma aurantiaca	3	»
Dracæna draco	4 à 15	»
Dracophyllum capitatum	2	»
gracile	2	»
Hugeli	»	»
Dryandra Fraseri	20	»
nivea	20	»
senecioides	20	»
tenuifolia	25	»
Dyckia remotiflora	1	»
Echeveria grandifolia	1	»
pulverulenta	1	»
Elichrysum fasciculare, proliferum, sesamoides, spectabile	1 à 2	»
Embothrium silaifolium	2	»
speciosisimum (Telopea)	20	»
Epacris attenuata	1	50
autumnalis (refulgens)	2	»
campanulata	2	»
alba	2	»
grandiflora	2	»
carminibrata	2	»
ceræflora	2	»
carnea	5	»
Copelandii	5	»
coruscans	2	»
elegantissima	2	»
grandiflora	1	50
coccinea	2	»
heteronema	1	»
hyacinthina	5	»
impressa	1	50
coccinea	2	»
lævigata	2	»
microphylla	2	»
miniata	5	»
nivalis	2	»
novæ zelandiæ	»	»
paludosa	1	»
pulchella	1	50
pungens	1	50
purpurascens	2	»
refulgens (autumnalis)	2	»
rosea	2	»
splendida	5	»
variabilis	2	»

	fr.	c.
Erica Aitoniana	3	»
amœna	2	»
ampullacea	2	»
vittata	4	»
andromedæflora	3	»
Archeriana	4	»
ardens	10	»
aristata major	4 à 8	»
baccans	1	»
Banksiana	2	»
barbata	1	»
Beaumontia	3	»
bicolor	1	50
blanda capitata	3	»
Bonplandiana	2	»
Boweana	1	»
bucciniformis	2	»
Cavendishi	3 à 5	»
cerinthoides	2	»
cistifolia	2	»
Cloweesiana	4	»
comosa *alba*	4	»
concinna	1	»
cubica	1	50
major	4	»
curviflora rubra	1	50
cylindrica *superba*	1	50
denticulata moschata	2	»
depressa	3 à 10	»
dilecta	2	»
echiiflora *coccinea*	2	»
elegans	4	»
empetroides	1	50
eximia	3	»
fastigiata lutescens	2	»
fibula	6	»
fimbriata	2	»
gemmifera	3	»
gracilis vernalis	1	50
Hartnelli	2	»
Hendersoni	6	»
hyemalis	1 à 3	»
ignescens	1	»
intermedia	2	»
Irbyana	3 à 10	»
alba	6	»
rubra	6	»
Jacksoni	6	»
jasminiflora	2	»
nana	2	»
Juliana	1	50
Lachnea	1	50
Lambertia *rosea*	3	»
Linnæana	1	50

Digitized by Google

	fr.	c.
linnæoides	1	50
mammosa	1	»
rubra	1	»
Massonia *major*	6	»
mirabilis	2	»
Mivabbiana	4	»
mutabilis	3	»
nigrita	1	50
nitida	3	»
odora rosæ	»	»
persoluta *alba*	1	»
rosea	1	»
rubra	1	»
perspicua	2	»
nana	2	»
princeps	6	»
propendens	4	»
pyramidalis	1	50
regerminans	1	»
retorta *major*	3 à 8	»
Rollissoni	4 à 10	»
Savillii	3 à 6	»
sebana rubra	2	»
Shannonea	12	»
solandra	2	»
Sparmannia	3	»
splendens	6	»
Sprengeli	6	»
squamosa	3	»
stilliflora	2	»
suaveolens	3 à 20	»
Thunbergii	3	»
translucens	1	50
transparens	1	50
bicolor	1	50
tricolor	2	»
elegans	4	»
ventricosa *alba*	2	»
brevifolia	2	»
carnea	1	50
coccinea minor	2	»
stellata	1	50
superba	1	50
tenuifolia	1	50
vernix	2	»
coccinea	2	»
ovata	3	»
versicolor	1	50
verticillata *major*	1	»
minor	1	»
vestita *alba*	4 à 10	»
coccinea	4 à 10	»
fulgida	3 à 10	»
rosea elegans	4 à 10	»

	fr.	c.
viridiflora	2	»
Walkeriana	2	»
Webbiana	5	»
Westphalingii	2 à 4	»
Wilmoreana	1	50
25 variétés à notre choix pour	25	»
ERIOSTEMON buxifolius	4	»
cuspidatus	4	»
myoporoides	4	»
scaber	6	»
ERYTHRINA crista galli	1	»
Texensis	15	»
ESCALLONIA floribunda	1	50
grandiflora	15	»
EUCHILUS obcordata	1	»
EUGELIA crassifolia	»	»
EUTAXIA Baxteri	1	»
myrtifolia	1	»
EVOLVULUS purpureo-roseus	6	»
FICUS elastica	3	»
repens	1	»
FLINDERSIA Australis	40	»
FRANCISCEA mutabilis	2	»
latifolia	3	»
species de Buenos-Ayres	3	»
(Voyez à la serre chaude les autres espèces.)		
FRIESIA racemosa	»	»
FUCHSIA, 25 variétés de 1846	1 à 2	»
GARCINIA Australis	»	»
GARDENIA florida *flore pleno*	1	50
GASTROLOBIUM acutum	3	»
spinosum	3	»
verticillatum	5	»
GENIONEMA odoratissimum	3	»
GNIDIA pinifolia	1	50
GOLDFUSIA isophylla	1	»
Dicksonii	1	»
GOMPHOLOBIUM nova species	60	»
polymorphum	4	»
tenellum	3	»
tenuifolium	3	»
venustum	2	»
GREWILLEA acanthifolia	2	»
absinthifolia	2	»
argentea	4	»
bipinnatifida	»	»
Drummundi	2	»
longifolia	6	»
Manglesii	1	»
pinnatifida	10	»
planifolia	6	»
robusta	7	»
rosmarinifolia	2	»

Digitized by Google

	fr.	c.
Sternbergii	2	»
Thellemanni	2	»
Gunnera scabra	5	»
Habrothamnus corymbosa	5	»
cyaneus	2	»
elegans	2	»
fascicularis	2	»
Hæmanthus albiflos	5	»
multiflorus	6 à 10	»
Hakea Baxteri	2	»
cucullata	2	»
rigida	2	»
suaveolens	4	»
Hardenbergia macrophylla	4	»
Hebenstreitia integrifolia	4	50
Hechtia stenopetala	10	»
Hedycaria dentata	5	»
Hibbertia coriifolia	2	»
grossularioides	4	50
perfoliata	5	»
Hibiscus Cameronis	4	»
multifidus	4	»
splendens	2	»
Hilia racemosa	»	»
Hoyea Celsi	2	»
ilicifolia *glauca*	10	»
lanceolata	2	»
longifolia	4	»
Manglesii	5	»
pannosa	5	»
pungens	10	»
splendens	15	»
Hydrolea spinosa	2	»
Hypericum rosmarinifolium	4	50
Hypocalyma robusta	3	»
Ilex excelsa	25	»
Australis	15	»
excortica	5	»
latifolia	4	»
Indigofera speciosa	4	50
Ipomæa Hardingii	4	50
hybrida	4	50
Leari	4	»
Rollissoni	4	50
Selowii	4	50
Isopogon anemonefolium (formosum)	25	»
Loudoni	4	»
species nova	10	»
trilobum	5	»
Jacksonia Sternbergiana	8	»
Kennedya Baumanni (oblongata)	2	»
eximia	10	»
inophylla	2	»
Maryattæ	4	50
nigricans	4	50
pannosa (Zychya)	10	»
prostrata	2	»
rubicunda	2	»
splendens (Dioclea)	4	50
villosa	2	»
Koersigua vestita	»	»
Labichea punctata	3	»
Lachenalia pendula	4	»
tricolor	4	»
Lachnea eriocephala	2	»
purpurea	2	»
Lalage ornata	10 à 15	»
hovefolia	15	»
tenuifolia	7	»
Laurus glandulosa	4	»
glauca (Myrrha)	4	»
species californica	15	»
Leiospermum racemosum	7	»
speciosum	»	»
Leschenaultia biloba	4	»
formosa	4	»
Leucopogon amplexicaulis	3	»
juniperinus	2	»
nova species	5	»
lanceolatus	2	»
verticillatus verus	4	»
Lipparia sphærica	2	»
Lobelia du Brésil	5	»
Loddigesia oxalidifolia	4	50
Lomatia coccinea (ilicifolia)	5	»
Luculia gratissima	5	»
Pinciana	15	»
Lycium fuchsioides	2	»
macrophyllum	3	»
ovatum	2	»
Macleania coccinea	10	»
Magnolia fuscata	2	»
pumila	3	»
species de la Chine (annona)	3	»
Mandevilla suaveolens	4	50
Manettia bicolor	4	»
glabra	4	»
monelli	»	»
Marianthus cæruleo-punctatus	2	»
Marica cærulea	2	»
Melaleuca decussata	2	»
Menispermum laurifolium	2	»
Metrosideros Lophanta	4	50
robusta	2	»

Digitized by Google

	fr.	c.
splendens	1	50
Mirbella dilatata	5	»
grandiflora	5	»
reticulata	3	»
speciosa	3	»
Monsonia filia	1	»
lobata	1	»
Myrtus bullata	3	»
rubra	3	»
tenuifolia	1	50
tomentosa	3	»
Nandina domestica	2	»
Nerium album fl. duplici	1	50
— niveum	1	50
angustifolium fol. variegatis	2	»
atropurpureum	1	50
— nigrum	3	»
— grandiflorum	3	»
— speciosum	3	»
aurantiacum	1	50
candidissimum	1	50
carneum	1	50
coccineum	1	50
coronarium roseum	1	»
cupreum	3	»
elegans	1	50
formosum	1	50
formosissimum	1	»
Fonscolombianum	1	»
grandiflorum plenum	2	»
— novum	2	50
Grangeanum	3	»
Grisard de Saulget	1	50
Hacvillii	1	50
Henry de France	1	25
indicum carneum	1	50
Jeanne d'Arc	3	»
lacteolum	1	50
— superbum	5	»
Lelieurii verum	3	»
luteum grandiflorum	1	50
lutescens	3	»
Mabirii	2	»
Madame Lesieur	1	50
nitidum	1	»
odeur de violette	1	50
— à grandes fleurs	8	»
odorum fl. duplici	3	»
oleander	1	»
— multiflorum	2	»
pomponium plenum	1	50
punctatum plenum	2	»
purpureum plenum	2	»

	fr.	c.
— cardinalis	10	»
Ragonot	1	50
Rixiardianum	2	50
Sinensis	1	50
— major	6	»
spectabile de Neuilly	1	50
splendens	1	»
— coccineum	2	50
— foliis variegatis	2	»
— macrophyllum	3	»
splendidissimum	2	»
striatum plenum	1	50
Theophilianum pyramidalis	3	»
Tinctorium fl. Kermes	2	»
undulipetalum	2	»
venustum	2	»
— superbum	10	»
vittatum novum	4	»
Nymphæa cœrulea	2	»
Olea fragans	2	»
Europæa	1	»
Orthosiphon incurvus	»	»
Oxylobium acutum	6	»
arborescens	3	»
capitatum	4	»
lanceolatum	3	»
obovatum	3	»
species nova	5	»
altera species	5	»
Pachyphyton bracteosum	2	»
Passiflora alata	2	»
cœrulea	2	»
edulis	2	»
Loudoni	2	»
quadrangularis	2	»
Pelargonium 50 nouvelles variétés de	3 à 5	»
50 variétés exc. choix de	1 à 2	»
Petrophila nova	2	»
rigida	3	»
Philibertia gracilis	1	»
Phormium tenax	2	»
Phyllocladus asplenifolius	10	»
trachymenoides	6 à 150	»
Physolobium carinatum	»	»
gracile	2	»
Pimelia decussata	1	»
de Young	2	»
Hendersoni	2	»
hispida rosea	1	»
linoides	1	»
novæ Zelandiæ	»	»
rosea	1	50
spectabilis	2	»

Digitized by Google

	fr.	c.
Pinus Canariensis	3	»
Pittosporum eriocarpum	5	»
lanceolatum	2	»
New-Zeeland	5	»
Sinense (Tobira)	1	»
variegatum	1	50
undulatum	1	»
Plumbago cærulea	1	50
Podalyria biflora	1	50
Podocarpus elongata	1	»
latifolia	2	»
macrophylla	1	50
Mackii (Sinensis)	2	»
Totara	3	»
Podolobium heterophyllum	2	»
staurophyllum	4	»
trilobatum	2	»
Polygala bracteolata	2	»
cordifolia	1	50
Dalmaisiana	2	»
latifolia	1	50
linearis	2	»
villosa	5	»
Primula Sinensis *alba pl.*	5	»
rosea plena	10	»
Pronaya elegans	3	»
spectabilis	10	»
Prostranthera incisa	1	»
rotundifolia	1	»
Protea conifera	4	»
cynaroides	5	»
glabra	4	»
mellifera	4	»
plumosa	5	»
procumbens	4	»
speciosa	10	»
strobilina	3	»
Pterostigma grandiflora	»	»
Quadrya heterophylla	6	»
Quercus confertifolia	2	»
Ghiesbreghtii	8	»
glabra	»	»
insignis	10	»
lanuginosa (Nepaul)	5	»
rugosa	1	»
spicata	10	»
Zang (Alger)	2	»
Rafnia retusa	2	»
Rhododendron arboreum	2	»
admirabile	15	»
Alberti	2	»
album	2	»
altaclerens	2	»
— *eximium*	2	»
— *triumphans*	2	»
amabile	2	»
augustum	2	»
Biburgensis	3	»
blandum	2	»
Burgravianum	2	»
carminibratum	2	»
Caucasicum album	3	»
Cavendishi	3	»
Celsianum novum	3	»
Charles Truffaut	10	»
Clivianum	3	»
Colsonii	3	»
concinnum	2	»
coronarium	2	»
Cuninghami	2	»
Dikensii	15	»
duchesse de Wurtemberg	2	»
elegans	2	»
Emile Cels	5	»
excelsum	2	»
eximium	2	»
festivum	3	»
floribundum	10	»
formosum	2	»
fulgens	2	»
giganteum	10	»
grandissimum	2	»
Harringtonianum	3	»
Hartopphii	3	»
Hibbertii	10	»
hybridum superbum	3	»
imbricatum	2	»
Kamschatkense	3	»
Keteleeri	2	»
Knightii	2	»
lady Hunloke	2	»
— *Warrender*	2	»
Leodiense	2	»
macranthum	10	»
magnificum	2	»
neriifolium novum	3	»
Neumanni	4	»
nobleanum	2	»
ovum rubeculæ	10	»
Perryanum	10	»
Phœniceum	2	»
pictum album	2	»
princeps	2	»
psittacinum triumphans	4	»
pulcherrimum	10	»
pulchrum	2	»
robustum	20	»
Roylii	4	»

Digitized by Google

	fr.	c.
rubellum	15	»
ruberrimum	3	»
rubescens	15	»
rubricaule	2	»
rubrum grandiflorum	3	»
— *novum*	2	»
Russelianum	2	»
Smithi	2	»
— *elegans*	2	»
speciosum	2	»
splendens	2	»
striatum	10	»
strictum	3	»
superbissimum	2	»
superbum	2	»
tigrinum album	6	»
triumphans	2	»
triomphe de Gand	3	»
venustum	2	»
Wellsianum	15	»
Wiltonii	2	»
aureum de Knight	10	»
aureum de Smith	15	»
barbatum	25	»
campanulatum	4	»
mutabilis	10	»
roseum	15	»
carneum elegantissimum	10	»
cinnamomeum	3	»
Fareri	5	»
flavum	8	»
Gibsoni (jaune)	8	»
Highclere (jaune)	»	»
Goveanum	2	»
Rollissoni	3	»
spectabilis grandiflorum (jaune)	10	»
spectabile maculatum (jaune)	»	»
Zeylanicum	3	»

Près de la moitié de ces Rhododendron peuvent se cultiver en plein air; *V.* les autres espèces et variétés aux végétaux ligneux de pleine terre.

Nous pouvons fournir 30 variétés à notre choix pour 50 fr.

Des individus forts d'un mètre à deux, de 10 à 50 fr.

Rubus smilacifolius	3	»
Russelia juncea	1	50
Sapium Drummundi	8	»
Herbertianum	»	»
Scutellaria splendens	1	»
Sedum dendroideum	1	»
Siphocampylos bicolor	1	»
betulæfolius	1	50
Sophora secundiflora	10	»
Sparmannia Africana	1	50
Sphærolobium vimineum	1	50
Sphærostemma grandiflorum	»	»
Sprengelia incarnata	2	»
Stadmannia australis	30 à 150	»
Statice arborea	10	»
Dickensoni	2	»
grandiflora	3	»
macrophylla	50	»
Stenanthera pinifolia	3	»
ciliaris	10	»
Streptocarpus Rexii	1	»
Styphelia laurifolia	10	»
laxiflora	10	»
species nova	5	»
tubiflora	5	»
viridis	2	»
Swainsonia coronillæfolia	1	»
alba	1	»
Sympeardia pendula	4	»
Tasmannia aromatica	3	»
Taxus coriacea	»	»
adpressa	»	»
Dovastoniana	»	»
Tecoma jasminoides	1	»
venusta	2	»
Telopea speciosissima (Embroth)	20	»
Tephrosia grandiflora	»	»
amœna	10	»
candida	8	»
Testudinaria elephantipes	75	»
Tetranema Mexicanum (Penstemon)	2	»
Tetraphylla quadrangularis	4	»
Thea viridis	2	»
bohea	2	»
Asamica	»	»
Thunbergia. Presque tous sont de serre tempérée. *Voir* à la Serre chaude.		
Torenia asiatica	2	»
Tremandra Hugelii	4	»
verticillata	10	»
Trimalium incanum (odoratissimum)	2	»
Tristania neriifolia	2	»
Tropæolum azureum	2	»
tricolorum	2	»
Tweedia cœrulea	1	»

Digitized by Google

	fr.	c.
pubescens.	15	»
Veronica speciosa.	2	»
rosea.	10	»
Vesalia floribunda.	2	»
salicifolia.	2	»
Viburnum multratum. . . .	2	»
Japonicum.	2	»
odoratissimum. . . .	2	»
Wistaria Backhousiana. . .	4	»
Witsenia corymbosa. .	3 à 25	»
Yucca aloefolia. . . .	3 à 5	»
variegata	5 à 30	»
Xanthorrhiæa hastilis. . . .	10	»
Xanthosia rotundifolia. . .	1	50
Xyriphus flexuosa.	»	»
Zieria lævigata.	2	»
trifoliata.	1	50
Zychia coccinea (Kenned). .	3	»
Baumanni.	2	»
inophylla.	2	»
pannosa.	10	»
villosa.	2	»

CAMELLIA.

Nota. On peut se procurer cent Camellia en cent variétés, à notre choix, au prix de 175 francs, emballage compris; de très-forts Camellia cultivés en caisse, de un à deux mètres, élevés en pyramides, en trois cents variétés; le prix sera fixé sur place ou par correspondance.

Euryoides, *pet. simple bl.* ..	2	»
Japonica	«	50
Acidalie, *reg. bl.*	2	»
Adansoni.	2	»
Adélaide, *d. r. cer. fon.* . . .	2	»
Adélaide alba.	10	»
Adélaide Boursault.	»	»
admirabilis, *d. ros. imb.* . . .	2	»
Adrien Lebrun.	3	»
Agnesi.	2	»
alba Casoreti.	3	»
alba lucida plena, *pl. imb. bl. pur.*	3	»
— Londonensis, *pl. bl. pur.*	2	»
— plena, *pl. bl. imb.*	2	»
— fenestrata, *pl. bl. de lait.*	2	»
— mutabilis, *pl. bl.*	2	»
— speciosa, *pl. bl.*	2	»
Albertina, *sup.*	4	»
Alexandre le Grand, *r. st. bl.*	2	»
Alexina (Low's), *pl. imb. blanc strié carm.*	5	»
aluna major.	3	»
altheæflora, *d. r. cer. tr. fon. fl.*	2	»
altheæflora alba.	6	»
amabilis New-York, *imb. cer. fon. ponct. bl.*	2	»
amabilis Philadelphie.	2	»
amiral Nelson.	2	»
anemoneflora alba, *pl. gr. bl.*	2	»
Antoinette.	5	»
Antwerpiensis, *r. or. fon.* . . .	2	»
Archinto.	3	»
ardens nova.	4	»
argentiflora plena.	2	»
atrowaratah *pl. irr. r. or.* . . .	2	»
Augusto.	3	»
Aurora	3	»
Barini vera..	3	»
Baxteri.	2	»
Beali rosea.	15	»
belle Nanette (splendens alba), *bl. d. ir.*	2	»
Bellina major.	3	»
bellissima (Terzii), *pl. imb. r. or. fon.*	2	»
Benneyi.	5	»
Bérénice, *pl. imb. ros. coupés au mil. par des lignes bl.*	3	»
Bergamia.	6	»
Bianchii, *pl. r. vel.*	3	»
Blackburniana, *pl. r. cer. fon.*	2	»
Bonardii (Ridolphii striata), *pl. bl. carn. ros.*	6	»
Borgia.	5	»
Briantana.	3	»
brillante.	4	»
Bristol.	8	»
British queen, *bl. pœoniæforme st. bl.*	2	»
Brockii, *pl. r. raies bl.*	2	»
Brownii, *pl. r. saum.*	2	»
Bruceana, *r. fon. gr.*	2	»

Digitized by Google

	fr.	c.
Brugmannii, *pl. r. cer. brill.*	2	»
Buckliana (versicolor Elphinstonia)	2	»
Bunii, *p. bl. st. de carm.*	2	»
Calypso, *bl. pl. d. fl.*	2	»
Campbelli, *pl. bl. de lait imb.*	3	»
Campo Molindina alba	2	»
Campo Molindina, *pl. rég. r. cer. carm. avec bandes bl.*	4	»
Campsii, *pl. bl. de lait imb.*	2	»
candidissima, *pl. bl. pur. imb. magn.*	2	»
Caroline Smith	3	»
Carolinea, *ros. del.*	2	»
caryophyllæflora major	2	»
Carswelliana (Barnii, *pl. r. cer. magn. band. ros.*	2	»
Celsiana nova, *pl. ros. cer. cl.*	2	»
centifolia	25	»
Cerrito	2	»
Cesare arici	15	»
Chandleri, *pl. r. or. fon.*	2	»
— elegans, *pl. ros. magn. gr.*	2	»
— rosea	6	»
claritas, *d. bl. imb.*	2	»
Cliviana vera, *d. ros. mag.*	2	»
coccinea, *d. r. cer.*	2	»
Cockii (triomphe de Gand), *d. imb. r. or. fon.*	2	»
Cœlestina, *pl. ros. tend.*	3	»
Colletti, *sang. vel. pan. bl. pur.*	2	»
Colombo, *pl. r. cer.*	2	»
colorata nova	2	»
Colvilli, *pl. pæoniæf. ros. cl. str. d. carm. fl.*	2	»
commensa	6	»
compacta, *d. bl. pur.*	2	»
— rubra, *pl. r.*	2	»
comte de Carina	20	»
— de Flandre	3	»
— de Tazi	30	»
comtessa Elisabetha	10	»
— Castel Barco	6	«
— d'Hartig, *d. r. fon. forme de rose 100 f.*	3	»
conchiflora, *d. ros. vif.*	2	»
— nova, *d. ros. vif.*	2	»
concinna, *pl. imb. ros. vif.*	2	»
confissa	2	»
conspicua vera, *pl. carm. fon.*	2	»
Constantia nova	4	»
Constantin	2	»
Cooperi vera, *imb. pl. r. saum*	2	»
Coquetti, *pl. imb. r. cer. fon.*	2	»
corallina (colorata), *s. d. r*	2	»
coronata (de Low), *pl. imb. r. cer.*	2	»
Crewii	2	»
cruciata	2	»
curvatæfolia, *bl. tr. d.*	2	»
Dahlenii (Rathmoreana), *d. ros. sau*	2	»
Dahliæflora ignea, *d. imb. r. cer.*	2	»
Dark imbricata	3	»
Dario, *d. r. cer. cl.*	3	»
Decandollii. *d. r. or. carm.*	2	»
decora, *pl. r. cer.*	2	»
delecta, *d. r.*	2	»
delectabilis, *d. bl.*	2	»
delicatissima, *d. bl. st.*	2	»
Delsii	2	»
Derbyana (Simsii plena amante rubra), *d. r. or.*	2	»
Destans grandiflora	2	»
diademata	2	»
Diana, *pl. ros. virg.*	3	»
Dilmannii vera	3	»
Donkelaari, *s. d. r. jaspé de bl.*	2	»
Dorseti (Parthoniana, rex Georgius), *pl. imb. ros. nuancé*	2	»
Douglasi, *pl. ros. vif veiné*	4	»
Dryade	4	»
Drouillard Gouillon, *pl. bl. forme du Welbank*	2	»
Drummundi, *d. r. cer. cl.*	2	»
duc de de Litta	5	»
duc de Normandie	8	»
duc de Savoie, *r. mag. bordé de bl.*	35	»
duc d'Orléans (Tamponnet), *pl. r. cer. rég.*	2	»
duchesse de Northumberland	15	»
duchesse d'Orléans (duc d'Orléans, nobilissima nova), *pl. imb. bl. ponct. et str. ros magn.*	2	»

Digitized by Google

	fr.	c.
dulcis, *pl. r. or. fon. sup.*..	2	»
Dunlop americana.....	8	»
Dunlop imbricata.....	8	»
eclips (Pressii, regina Gallorum), *pl. bl. pon. ros.*..	2	»
elata de Rollissou, *pl. r. or. fon*.....	2	»
electa.....	2	»
elegantissima, *pl. ros. cl. nuancé carm*.....	2	»
Elphinstonia (versicolor), *d. cer. fon., souvent pan*...	2	»
Emma.....	2	»
Epsoniensis, *r. cer. pour*...	2	»
Etna.....	3	»
excelsa (Rollissoni), *d. bl. de lait*.....	2	»
eximia, *pl. imb. r. cer. fon. magn*.....	2	»
exquisita (fimbriata rubra), *d. r. fon*.....	2	»
exsultans.....	3	»
Fabia.....	2	»
Fabio Messimo.....	2	»
fagifolia.....	2	»
fasciculata nova, *pl. ros. cl.*	2	»
— novissima, *pl. r. cer. cl*.....	2	»
— venosa, *pl. ros. veiné.*	2	»
Ferdinandii, *pan. irr. d. r. bl*.....	2	»
Fielders queen of England, *imb. ros. tr. ten. sup., ligne bl. au cent*.....	2	»
fimbriata, *bl. pl. frang. imb*.....	2	»
Fioniana, *d. r. pan. de bl.*	2	»
Florida, *pl. rég. cer. pâle imb*.....	2	»
Floy (graud Frédéric), *imb. r. pl. cer*.....	3	»
Forbesii, *cer. brill. d*.....	2	»
Fordii, *pl. rég. ros. tend. imb*.....	2	»
formosa (formosissima), *pl. rég. ros., pass. au r. cer. or*.....	2	»
formosa alba.....	5	»
formosa d'Yung	3	»
fornarina.....	7	»
Forsterii rubra, *r. cer. pl*...	4	»
Francofurtensis (Wellingtoniana), *pl. imb. r. cer. tr.-belle*.....	2	»
Fraseri rubra, *d. r. cer. tr.-belle*.....	2	»
Frédéric le Grand, *imb. pl. r. cer*.....	3	»
Frezzolini.....	5	»
fulgentissima, *d. tr. gr. r. cer*.....	2	»
Futtung, *pl. gr. or. fon*....	2	»
Garviei, *glob. aur. carm*...	2	»
gemma Belgica.....	2	»
Georges Washington.....	5	»
Gilsii (Nancy Dawson, Dark coccinea), *pl. r. or*.....	2	»
Gioja, *pl. r. or*.....	2	»
globosa rosea.....	5	»
gloria mundi.....	2	»
gloriosa, *d. rég. cer*.....	2	»
gobernativa, *d. carm. fon*...	2	»
grandiflora alba, *pl. imb. rég. bl*.....	2	»
Gray's nova, *d. r. cer. cl*...	2	»
Grunelli, *pl. bl. pur imb*...	2	»
Gultherii.....	5	»
Gussonia, *d. ros. gr*.....	2	»
Guthriana, *imb. r. fon. tr.-belle*.....	4	»
halfida (sacco vera).....	3	»
Halleii.....	4	»
Hampsteadi.....	8	»
Harrissonii, *d. pl. pur imb*..	2	»
Haylockii.....	2	»
Headford.....	6	»
Hendersoni, *gr. pl. ros. tend. cuivré tr.-rég. imb.*	2	50
Henry Fabvre, *pl. r. cer. cl tr.-bien imb*.....	2	»
Harmantiana.....	10	»
heteropetala alba, *d. bl. de lait.*.....	2	»
— rubra, *pl. r. cer. fon*...	2	»
Hookeri, *pl. imb. ros. vif*...	2	»
Hosackii, *d. r. cer. fon*.....	2	»
Houdii, *d. ros. ten*.....	2	»
ignea, *d. r. cer. fon. imb*...	2	»
Il Tavonio.....	3	»
Il Zephyro *imb. carm. magn*.....	3	»
imbricata, *pl. tr. imb. r. cer. cl*.....	2	»
imbricata alba, *pl. imb. bl. st. quelq. ros*.....	2	»
imperialis, *pl. ir. bl. st. ros.*	2	»
incarnata, *pl. carm. imb. magn*.....	2	»

Digitized by Google

	fr.	c.
Jarba	2	»
Jubilee Low's	»	»
Juliana, *pl. imb. d. bl. avec lignes r.*	2	»
Jussieui, *pl. r. cer lign. imb. magn.*	2	»
Kenny	4	»
Kerrisson	10	»
Killoingtoniana	12	»
King's of the camellia (spectabilis, *pl. bl. st. lég.*	2	»
King's of the Iles	2	»
King's rubra	5	»
lactea d'Yung (nivalis Lodd) *d. bl. neige imb.*	2	»
— nova	2	»
Lady Eléonore Campbell, *pl. r. cer. fon.*	2	»
— Grafton, *pl. ros. vif ir.*	2	»
— Henriette, *pl. bl. st. imb.*	2	»
— Hill, *glob. fon. ros. ten. bl. nuancé tach. carm.*	2	»
— Hortense	2	»
La Gitana	4	»
Landrethi (Jacksoni), *pl. imb. ros. magn.*	2	»
L'Apollo	2	»
Lariense	2	»
L'ariosto	3	»
latifolia macrantha, *pl. r. cer. cl. imb.*	2	»
— rosea, *d. ros. vif.*	3	»
leana superba (coccinea major), *pl. imb. r. or. fon bandes bl.*	2	»
Lechiana nova	3	»
Lechii vera	3	»
Lefebvriana, *pl. r. cer. cl.*	2	»
l'Esperia	2	»
Lichtii	2	»
Lindbria, *pl. cer. cl.*	2	»
Lindleya, *ros. tr. fl.*	2	»
lineata, *pl. fond bl. avec str.*	2	»
Linkii, *pl. bl. str.*	2	»
l'insubria, *d. ros. st. de bl.*	2	»
Lombardii, *pl. ros. cl. imb.*	3	»
lord Keer	2	»
Lowii, *gr. imb. r. fon. viol.*	4	»
Mackay's Low	2	»
maculata superba, *pl. large rég. adm. point. et str.*	2	»
Madame Harrisson	10	»
Madici	2	»
magnifica, *pl. r. or. fon.*	2	»
magniflora plena (Mastersii, master double red), *d. r. cer. fon.*	2	»
Maeleni, *pl. r. or. irr.*	2	»
Maestosissima	2	»
Mahometo	4	»
Malibran, *d. r. cer.*	2	»
Manetti, *pl. glob.*	2	»
Mangoni, *ros. cl. imb.*	3	»
Marco Polo	5	»
Marchioness of Exeter, *tr.-pl. ros. ten.*	4	»
Marcq	8	»
Marguerite Gouillon, *ros. tr. cl. ponct. et str. de r. vif.*	3	»
Maria Dorothea, *pl. bl. pur.*	2	»
— Lagrua	3	»
— Luigia, *gr. r. sang. fon taches bl. pur.*	3	»
— Theresa	30	»
Martheri	2	»
Master's Picotti, *pl. r. or. fon.*	2	»
Mazeppa	3	»
Mazuchelli	6	»
Melinetti, *pl. r. cer. bord. de bl.*	2	»
Meteor, *pl. r. feu magn.*	2	»
Metronesson, *glob. pl. coquelicot sup.*	3	»
Milleri, *pl r. cer.*	2	»
Minervia, *imb. sup. ros. tr. tend.*	3	»
miniata striata, *ros. sat. dél. bandes bl. séparant les pétales*	2	»
minuta, *pl, r. cer. imb.*	2	»
mira, *d. r. cer. cl.*	2	»
monarch, *pl. saum. fon. vein. et pan. bl. sup.*	2	»
Montblanc, *pl, gl. bl. sup.*	2	»
Montfortiana de Naples	3	»
Montironi, *pl. irr. bl. tr.-gr.*	4	»
Moreana, *d. r. cer. fon.*	2	»
multimaculata	2	»
mutabilis Traversii, *d. ros. nuancé de viol.*	2	»
myrtifolia, *pl. imb. ros.*	2	»
Napoléon, *pl. r. tr.-gr. sup.*	3	»
Napoléon le Grand	6	»
Négri, *pl. carn. ponct. de r.*	2	»

Digitized by Google

	fr.	c.
Nettuno	2	»
New-Boracensis	2	»
Nickolsii, *tr. pl. r. or*	2	»
nobilissima, *pl. bl. irr*	2	»
Norma	5	»
ochroleuca, *pl. imb. bl. ongl. jau*	2	»
Orfeo, *imb. r. fon. magn*	2	»
Orlando, *imb. r. vif*	2	»
Othello	2	»
Oudiniana	2	»
Oxoniensis	2	»
Oxriglomana superba	3	»
Palatinus Hungaricus. *pl. r. point. de bl. et ros*	2	»
Pallade, *forme pompon ros. str. bl*	3	»
Palmeri, *d. r. cer. pœoniæf.*	2	»
—alba (pomponia grandiflora)	2	»
Palmers beali vera	2	»
papilionacea, *pl. pon. tr. gr*	2	»
Parksii vera	2	»
Paucidissima nova	2	»
Paulikowski	3	»
Paxtoni	2	»
pendula de Rollisson, *r. cer. fon. qnelqu. r. cl*	2	»
Pénélope	4	»
Pensylvanica	»	»
Percivalle	5	»
Peregalli	10	»
Perfecta globosa nova	8	»
perfection carminea, *imb. r. fon. ligne bl. sép. chaque pétale*	3	»
personata	3	»
Peruchini *pl. irr. r. cer. vif*	4	»
Philadelphica	3	»
picta alba. *pl. bl. str. r.*	2	»
pictorum coccinea, *pl. ros. vif imb*	2	»
pictorum rosea, *pl. ros. ten, imb*	2	»
picturata, *tr. d. bl. lig. strié*	2	»
Pink, *sd. ros. vif*	2	»
Pirzio	2	»
platipetala, *pl. bl. st*	2	»
Plutone, *r. vif lign. bl. imb*	4	»
pomponia alba, *pl. irr. d. bl.*	2	»
— grandiflora (Palmeri alba), *sd. gr. bl*	2	»
— rosea, *pl. ir. ros. quelqu. bl*	2	»
Prattii, *pl. ros. lign. bl*	3	»
Preniland	5	»
Preston's eclips, *pl. ros. el. tr. fl*	2	»
pretiosa, *pl. ros*	3	»
prince Albert, *imb. à cen. pœonif. ros. cl. point. carm*	4	»
princesse Adelaïde (d'Autriche)	60	»
princesse Bacchiochi	6	»
princesse royale, *tr. gr. rouge or*	3	»
princesse Sophie	4	»
Priestley queen Victoria, *pl. imb. rég. pan. magn*	2	»
Proserpine *sup. pl. cinab*	2	»
pulcherrima (Rolynii), *pl. ros. tr. gr*	2	»
punctata plena, *pl. fond. ros. punct. de r. cer*	2	»
—major, *pl. fon. bl. ros. st. r.*	2	»
queen of Great Britain, *ros. sat. magn*	2	»
Rachel Ruys, *ros carm. brill. irr. pl*	2	»
Radellii	3	»
radians	3	»
ranunculata coccinea	2	»
ranunculiflora striata *r. imb.*	2	»
Raweesiana (Roscii) *pl. ir. r. vif*	2	»
regina d'Inghilterra, *pl. fon. bl. st. larg. de ros*	2	»
reine des fleurs	4	»
resplendens, *d. ros. vif*	2	»
revisa *pl. r. cer. cl*	2	»
Ridolphi striata (Bonardii)	2	»
Ristorii, *pl. imb. r. vel. larg. bandes bl*	2	»
Rivinii, *d. r. verm*	2	»
Roberti	5	»
Robertsonii, *pl. écarl. magn.*	4	»
roi des Pays-Bas (rex Bataviæ), *d. r. cer. fon*	2	»
Rollissonii (excelsa), *d. bl. de lait*	2	»
Romanow	2	»
rosa mundi, *d. fon. ros. cl*	2	»
rosa punctata *d. r. cl. st. de ros*	2	»
rosa Sinensis, *pl. r. cer. cl*	2	»
Roscii, *pl. r. cer*	2	»
rosea de la Chine (rosea nova), *pl. r. cer. cl. imb*	2	»
rosea perfection	3	»

Digitized by Google

	fr.	c.
Rosetta *pl. r. vif*.	2	»
Rossi, *d. r. cer. ir*.	2	»
rotundifolia, *pl. r. cer. fonc*. .	2	»
Rubanni nova.	4	«
rubescens striata.	2	»
Rubinii, *pl. r. vif form. pomp.*	4	»
rubra maculata.	3	»
rubricaulis, *sm. reg. r. cer*. . .	2	»
Sacco vera.	3	»
Sacoiana *pl. bl. st*.	2	»
Saccoii (color di lacca), *pl. r. vif*.	2	»
Samailoff.	7	»
Santiniana *gr. pl. r. cer. bl. et viol*.	2	»
Sapho, *pl. r. st. forme pomp.*	2	
Satanella.	4	»
Schrynmakersii, *d. ros. cer. fon vel*.	2	»
serratifolia *str. comme Carsw*	2	»
Sherwoordii, *cer. vif imb*. . . .	3	»
Smithi Estherii.	4	»
Soulangiana. *pl. ros. bien imb.*	2	»
spiralis nova.	4	»
spiraliter imbricata.	3	»
splendidissima, *pl. bl. irr*. . . .	2	«
Spoffortiana, *pl. bl. de lait lég. st*.	2	»
squammosa, *pl. r. cer. fon*. . .	2	»
squammosa alba.	3	»
Stephanii. *pl. bl. pur*. . . ,. . . .	2	»
Strombio, *pl. tr. gr. r. vin. sup*.	2	»
Styles of perfection.	8	»
Susannah, *pl. imb. r. mag*. . .	2	»
Sweethii vera de Colvill, *pl. fon. r. tend p. carm*.	2	»
Taglioni.	5	»
Tancredi.	3	»
Taylori.	2	»
Teutonia, *pl. imb. fl. ros. et fl. bl*.	3	»
Thomassini.	4	»
Tompsoniana, *pl. r. et verm*. .	2	»
Tornielli, *r. carm. magn. bandes bl*.	3	»
tricolor, *sm. bl. ros, et r*.	2	»
triumphale reticulata.	2	»
triumphans, *tr. pl. ros. veiné.*	2	»
tumida, *pl. r. cer. fon*.	3	«
Ugoni.	4	»
ulana extra.	6	»
Ulania nova.	6	»
Vandesiana carnea, *pl. cer. ou rose pâle*.	2	»
— superba, *d. r. or. fon*. .	2	»
variegata *d, bl. et r. cer*. . .	2	»
veneris vera *imb. r. vif*. . . .	2	»
venusta (punctata).	2	»
venustissima, *d. ros. gr*. . .	2	»
versicolor (Elphinstoni Bukliana).	2	»
Vespuzio, *tr. pl. brill. cer. pan. quelqu. de bl*.	2	»
Vesuvio.	2	»
Victoria antwerpiensis, *pl. fon. bl. de lait lég. st. r.*	2	»
villageoise, *mag. sd. str*. . .	2	»
Virginia.	2	»
virginica americana, *imb. tr. pl*.	3	»
Visconti nova	30	»
volubilis.	2	»
Waardii, *pl. r. vif bien fait*.	2	»
Wadii, *forme de pivoine bl. pur*.	2	»
Walitchii, *imb. pl. r. cer.*	2	»
Walter Scot, *pl. imb. ponct.*	2	»
—Frédéric Campbell, *pl. bl. imb. sup*.	2	»
Washingtoniana, *pl. rég. r. cer*.	2	»
Welbanksiana (heptangularis), *d. bl. tr. larg. ir*. .	2	»
Wellsiana.	15	»
Weymarii *d. bl. de lait*. . .	2	»
Warthon.	5	»
Woodsia, *pl. ros. imb. mag.*	2	»
Yellowish, *pl. jau*.	2	»
Yungii, *ros. dél. quelqu. fonc*.	2	»
Kissy, *simpl. bl*.	2	»
Maliflora, *pétale ros. bl*. . .	2	»
Reticulata, *sd. larg. ros. vif.*	3	»
Sassanqua, *s bl*.	2	»

Digitized by Google

CACTÉES.

Les genres et les espèces de Cactées ont été classés par ordre alphabétique; *c.* ou *cent.* indique la dimension de ces plantes, en diamètre pour les *Echinopsis*, *Echinocactus*, *Melocactus* et *Mammillaria*, et en hauteur pour les *Pilocereus*, *Cereus*, *Opuntia*, etc. Toutes ces plantes peuvent être cultivées en serre froide, à l'exception des *Melocactus* et de quelques *Cereus*. Plusieurs *Opuntia*, *Echinopsis* et *Echinocactus*, peuvent être conservés en pleine terre.

Les envois peuvent se faire en toutes saisons, et à de grandes distances; ces plantes pouvant être conservées emballées pendant plusieurs mois.

Nous pouvons fournir 100 espèces de Cactées, à notre choix, pour 75 francs.

	fr.	c.
ANHALONIUM prismaticum, *Lem.*	»	»
pulvilligerum, *Lem.*	»	»
CEREUS acutangulus, *Otto.*		
Ackermanni, *Otto.* (PHYLLOC. Ackermanni, *Haw.*).	1	»
alacriportanus	6	»
albispinus, *Salm*	1	50
aureus, *Salm*	2	»
azureus, *Parm*	3	»
Baumanni, *Lem*	3	»
Baxanensis *ramosus*, *Salm.* (Cereus ramosus, *Karw.*)	1	»
Bonariensis, *H. Ber.*	2	»
Bonplandi, *Parm*	2	»
cœrulescens, *Salm*	2	»
cœsius, *Salm*	3	»
candicans, *Gill.* 10 cent	6	»
Cavendishii, *Monv*	4	»
chalybæus, *H. Ber*	2	50
Chiloensis, *Colla*	2 à 15	»
clavatus, *Otto*	3	»
coccineus, *Salm.* (bifrons, *Haw.*)	1	»
colubrinus, *Otto*	3	»
fulvispinus	3	»
conicus, *Otto*	6	»
Coryne, *H. Ber*	3 à 15	»
crenulatus, *Salm*	3	»
Curtisii, *Otto*	2	»
deficiens, *H. Berol*	4	»
Deppei, *Otto*	1	»
dichroacanthus	»	»
divaricatus, *Dec*	1	»
Dumortieri, *H. Belg*	10 à 30	»
Dyckii, *Mart*	3	»
eburneus, *Salm*	2	»
griseus	2	»
Ehrenbergii, *Salm*	5 à 10	»
erectus, *Karv*	1	»
eriophorus, *Otto*	1	»
euphorbioides, *Haw.* (conicus, *H. Ber.*; oxygonus, *Salm.*)	7	»
extensus, *Salm*	1	»
Fernanbucensis, *Lem*	3	»
flagelliformis, *Haw*	1	»
minor	1	»
Smithii	1	»
flagriformis	1	»
flavescens	»	»
flavispinus, *Salm*	2	»
floccosus, *Hort. Berolensis*	3	»
Forbesii, *H. Berol*	5	»
fulvispinus, *Salm.* (nigricans, *Lem.*; carnelus, *Hort.*)	1	50
gemmatus, *Zucc*	1	50
geometrizans, *Mart.* (pugioniferus, *Lem.*; gladiator, *Otto.*)	5	»
gladiatus, *Lem*	5 à 50	»
grandiflorus, *Mill*	1	50
— *Leanus*	6	»
grandis, *Haw*	1	50
Haworthii, *Dec*	2	»
horridus, *Otto*	4	»
hystrix, *Salm*	3	»
inermis	3	»
inversus, *H. Ber*	1	»
Jamacaru, *Salm.* (cæsius, *Pfr.*; glaucus, *Hort.*)	1	»
janthotele, *Lem*	1	»
lanceanus, *H. Angl*	2	»
lanuginosus, *Haw*	2	»
leptacanthus, *Dec.* (penta-		

2...

Digitized by Google

	fr.	c.
lophus	1	»
leptophis, *Dec.*	1	»
lividus. *Pfr.* (glaucus, *H. Dyck.*)	2	»
marginatus, *Dec.* 2 cent. à 1 mèt. 1/2	2 à 125	»
Martianus, *Zucc.*	1	»
Maynardii	5	»
Moritzianus, *Otto*	2	»
multangularis, *Haw.*	2	»
varietas nova Perou	»	»
Napoleonis, *Grah.*	2	»
niger, *Salm*	1	50
nigricans, *Lem.* (fulvispinus, *Salm.*)	1	50
nycticalus, *Link.* (brevispinulus, *Salm.*)	1	50
Olfersii, *H. Ber.*	4	»
Paxtonianus, *Monv.*	2	»
pellucidus, *H. Ber.*	3	»
pentagonus, *Haw*	1	»
Peruvianus, *Dec.*	2 à 15	»
monstruosus	2 à 15	»
Pfeifferi, *Parm*	3	»
polylophus, *Ehrenb.*	»	»
polypticus, *Lem.*	»	»
prismaticus, *Salm*	1	»
pruinosus, *H Berol* (roridus, *H. Ber.*)	4 à 150	»
pterogonus, *Lem.*	3	»
radicans, *Dec.*	1	»
repandus, *Haw.*	1	50
resupinatus, fort (gladiiger, *Lem.*)	25 à 75	»
rostratus, *Lem.* (hamatus, *Sch.*)	1	50
Royeni, *Haw*	2	»
Schomburgkii, *H. Ber.*	3	»
Schrankii, *Zucc.*	1	»
serpentinus, *Lagasca*	1	»
setaceus, *Salm*	1	»
speciosissimus, *Desf.*	1	»
ignescens	1	»
Quillardeti	1	»
varietas nova	5	»
spinulosus, *Dec.*	1	»
splendens, *Salm*	2	»
strictus, *Haw.* (caroelus)	2	»
strigosus, *Hort. angl.*	2	»
subflavispinus, *Lem.*	2	»
sublanatus, *Salm*	2	»
subrepandus, *Haw*	1	»
Terscheckii	»	»
tetragonus, *Haw.* (paniculatus, *Lam.*)	1	»
thalassinus, *Pfr.*	3	»
tilophorus, *Pfr.*	»	»
tortuosus, *Forb*	2 à 15	»
triangularis, *Haw*	1	»
picta	1	50
tripteris, *Salm*	1	»
triqueter, *Haw*	1	»
tuberosus, *Pfr.* (Ecb. subporr. *Lem*)	2	»
undatus	»	»
variabilis, *Pfr.* (pitahaia, *Jacq.*; cognatus, *H. Vind.*)	1	»
virens, *Dec.*	2 à 6	»
Discocactus insignis	»	»
alteolens, *Sch.*; tricornis, *Monv.*	25	»
Echinopsis campylacantha, *Pfr.* (cereus leucanthus, melocactus ambiguus), de 3 à 12 centim.	15 à 75	»
cristata, *Salm*	1 50	»
Chereaunii, *Port des Hort.*	1 00	»
Decaisniana, *Lem.*	3 à 10	»
Dumeniliana de 12 cent.	75	»
Eyriesii, *Turp.*, 3 à 6 c.	1 à 3	»
Maletianus, *Port des Hort.*	1 50	»
multiplex, *Zucc.*, 2 à 10 cent.	1 à 10	»
obliqua, *Port des Hort.*	1 50	»
oxygona, *Zucc.*, *L. et O.* 2 à 6 cent.	1 50 à 10	»
pectinifera, *Lem.* (pectinatus, *Scheid.*)	10	»
pulchella, *Zucc.* 3 cent.	10	»
Salpigophora, *Lem.*	20	»
Schelhasii, *Zucc.*	2	»
turbinata, *Zucc.* (Echinocactus sulcatus, *Hort.*)	1 à 2	»
picta	3	»
valida, *Monv.* (Echinocactus Forbesii, *Lehm.*) 3 cent.	25	»
Zuccariniana, *Pfr.* (cereus tubiflorus)	1 à 10	»
nigrispina	3	»
Echinocactus acanthodes, *Lem.*	»	»
acifer	»	»
acuatus, *L et O.* (erinaceus, *Lem.*) 3 à 15 centim. de diamètre	1 à 25	»
anfractuosus, *Mart.* 2 cent.	6	»
lævior	10	»
araneifer, *Lem.*	»	»

Digitized by Google

	fr.	c.
arrigens (obvallatus *spinosior*, xiphacanthus)	8	»
Californicus	»	»
Castanoides, *Salm.* de Copiapo	50	»
centeterius, *Lehm.* 3 à 15 cent.	8 à 75	»
ceratistes, *Otto.*, 2 cent.	8	»
pallidior	»	»
concinnus, *Lem.* 2 à 7 c. 2 à	20	»
coptonogonus, *Lem.* (interruptus, *Scheid.*) 10 cent.	40	»
cornigerus, 20 cent.	60	»
» 7 à 15 c.	5 à 30	»
» 2 à 4 c.	1	»
corynodes, *H. Ber.* (roseaceus). 2 à 10 cent. 1 à	30	»
crioceras, *Lem*	75	»
crispatus, *Dec.* 1 cent.	5	»
Cumingii, *Salm*	150	»
denudatus, *L.* et *O.* 2 c.	25	»
dichroacanthus, *Marth.* 3 cent.	7	»
dolichacanthus, *Lem.* (hystrix, *Dec*)	»	»
echinoides, *Lem.* 12 cent.	80	»
Ehrenbergi	»	»
electracanthus, *Lem.* 3 à 20 cent.	15 à 80	»
hæmatacanthus	100 à 150	»
exsculptus, *Otto.*, (pachycentrus, *Lehm.*; thrincogonus, *Lem.*; Gayanus, *Brong*). 2 à 15 c.	3 à 30	»
flavovirens, *Scheidw.*	40	»
formosus, *Gill*	10 à 50	»
gibbosus, *Dec.* 2 cent.	5	»
gladiatus, *L.* et *O.*	15	»
gracillimus, *Lem.*	2	»
grandicornis, *Lem.*	10	»
Heinii, *Otto*	15	»
hastatus	»	»
helophorus, *Lem.*, 2 à 4 cent.	4 à 6	»
heteracanthus	»	»
hexaedrophorus, *Lem.* (fossulatus, *Scheid.*) 2 à 10 cent.	20 à 75	»
homochroacanthus	10	»
Hookeri	»	»
horizonthalonius, *Lem.* (equitans, *Scheidw.*)	»	»
horripilus, *Lem.*	10	»
hyptiacanthus, *Lem.* 3 à 8 cent.	35 à 200	»
hystrichacanthus, *Lem.*	15	»
hystrichodes	10	»
Huotii *Port. des Hort.*	150	»
ingens. *Karw.* 2 à 4 c. 4 à	6	»
Jussieui, *Lem.* (niger, *Hort. Cumingii*, *Hort. ber.*)	50	»
lancifer, *Dietr.*	»	»
leucacanthus. *Zucc*, (subporrectus, *Lem.*; cereus tuberosus, *Pfr*). 1 à 6 c. 3 à	15	»
Linkii, *Lehm.*	2	»
longihamatus, *Scheidw* de 3 à 12 cent.	60 à 150	»
macrodiscus, *Mart.* (campylacanthus, *Scheid*)	30	»
Maelenii, *Salm.*	6	»
Mackayanus, *Hook*	60	»
Malletianus, *Lem.* 8 cent.	150	»
mammulosus, *Lem.* (hypocrateriformis). 1 à 15 cent.	3 à 25	»
melanochnus, *Lem.*	100	»
Mirbelii, *Lem* (holopterus). 2 à 15 cent.	25 à 175	»
Misleyi *Port. des Hort.* 75 à	150	»
myriostigma *Lem.* (astrophiton myriostigma L.)		
Monvillii, *Lem.*, 2 à 15 c.	10 à 250	»
muricatus, *H. Ber.* 3 c.	20	»
Netrelianus	50	»
Neumannianus, *Lem.* 8 à 10 cent.	60	»
obvallatus. *Déc.* 2 à 10 c.	5 à 60	»
pluricostatus 3 à 4 c.	6	»
spinosior (arrigens *Link.*; xiphacanthus, *Miq.*) 3 à 4 cent.	6	»
Odieri, *Lem*	»	»
Oligacanthus	»	»
Ottonis, *Lehm.* 2 à 10 c. 1 à	5	»
tenuispinus, *L.* et *O.* 4 à 5 cent.	2 à 5	»
pallidior. 3 cent.	2	»
Ourselliánus, *Monv.*	40	»
pectiniferus, *Lem.* (Echinopsis	10	»
lævior	»	»
pentacanthus *Lem.* 2 c.	8	»
Pentlandi *Salm.* 2 à 6 c. 3 à	40	»
Pepinianus *Lem.* 7 cent.	60	»
Pfeifferi, *Zucc.* (theiacan-		

Digitized by Google

	fr.	c.
thus, *Lem.* 4 à 10 c. 10 à	75	»
phyllacanthus, *Lem.* 2 cent.	8	»
lævior	8	«
micracanthus	8	»
piliferus *Scheid.* . . 125 à	500	»
platyceras minax, *Lem.* (Karwinskii) 3 à 25 c. 3 à	100	»
porrectus, *Lem.* (cereus Maeleni), 3 cent.	6	»
pumilus, *Lem.* 1 à	2	»
recurvus, *L.* et *O.* (solenacanthus, *Scheid.*) 2 à 25 cent. 10 à	100	»
rhodacanthus, *Salm.* (coccineus, *Hort*). 10 cent.	75	»
robustus, *H. Ber.* 2 à 4 cent. 4 à	15	»
Saglionis, *Port. des Hort.*	200	»
salmianus, *Port. des Hort.*	150	»
scopa, *L.* et *O.* 3 à	35	»
candida 3 à	40	»
Sellowianus *L.* et *O.*	10	»
Courantii, *Lem.* (Echinocactus Courantii, *Lem.*) 2 à 10 cent. 4 à	20	»
sessiliflorus, *Hook.* 3 à 20 cent. 4 à	50	»
spiralis. *Karw.* (stellatus, *Scheid.*)	»	»
submamulosus. 10 à 15 cent. 30 à	75	»
tenuiflorus, *Otto*, 3 cent.	»	»
tetraxiphus. *Otto*	»	»
tortuosus, *L.* et O. 3 à 4 cent. 3 à	5	»
tuberosus, *Salm.*	»	»
turbiniformis, *Pfr.* 8 cent.	100	»
uncinatus, *Hoepf.* (ancistracanthus, *Lem.*)	»	»
villosus, *Lem.* (polyrhaphis, *Pfr.* 10 à	100	«
Williamsii, *Lem.* 2 à 8 c. 20 à	50	»
xiphacanthus, *Miq.* (obvallatus *Spinosior*, arrigens, *Link*	6	»
EPIPHYLLUM Russelianum	2	»
truncatum. *Haw*	1	»
Alteinsteinii, *H. Ber.*	1	»
aurantiacum	2	»
elegans	2	»
grandidens	2	»
violaceum H. angl.	2	»
GYMNOCALYCIUM denudatum (ECH.)	25	»
gibbosum (Echin) 4 à	8	»
LEPISMIUM commune, *Pfr.*	1	»
Duprei	»	»
Knightii, *Pfr.*	1	50
paradoxum. *Pfr.* (Rhipsalis paradoxa, *Salm.*)	1	50
myosurum, *Pfr.*	1	»
MAMILLARIA acanthoplegma, *Pfr.* (leucocephala, *Brong.*). 3 à 9 c. 3 à	20	»
acanthostephes, *Lehm.* (tecta, *Miq.*) 6 cent.	4	»
æruginosa	4	«
ancistrina, *Pfr.*	4	»
angularis, *Otto*. 3 à 12 c. 2 à	20	»
arietina, *Lem.* 3 à 15 c. 3 à	40	»
spinosior, 3 à 5 cent. 3 à	10	»
asteriflora, *Hort.*	5	»
aureiceps, *Lem.* 6 à 10 c. 1 à	15	»
bicolor, *Lehm.* (nivea, *Wendl*) 1 50 à	20	»
biglandulosa, *Pfr.* 4 à	6	»
Brongniartii	»	»
candida, *Scheid.* (sphærotricha, *Lem.*) 5 à	10	»
Caracassana, *Otto*	»	»
caput Medusæ, *Otto*	15	»
diacantha, *Lem.* 3 cent.	10	»
carnea, *Zucc.* 4 à 6 c. 3 à	10	»
castanoides, *Lem.* 5 cent.	»	»
Celsiana, *Lem*	1	»
centricirrha, *Lem.* 3 c. (versicolor, *Scheid.*)	2	»
macrothele (conopsea, *Scheidw.*)	5	»
centrispina, *Lem*	4	»
macrothele	6	»
chrysacantha, *Otto*	3	»
cirrhifera, *Mart.* 3 à 12 cent. 1 à	20	»
clava, *Pfr.* 4 à	15	»
cœspititia	1	»
cœspitosa	1	»
conoidea, *Dec.* diaphanacantha, *Lem.*)	»	»
conopsea, *Scheid*	3	»
cornifera, *Dec.* daimonoceras, *Lem.*). 1 à 7 c. 2 à	20	»
scolymoides, *Scheid.*	3	»
coronaria, *Haw.* (coronata, *Scheid.*). 4 à 10 c. 2 à	15	»
crocidata, *Lem.* 3 à 4 c. 2 à	6	«

Digitized by Google

	fr.	c.
crucigera, *Mart.*	10	»
decipiens, *Scheid* (inuncinata, *Lem.*)	1	»
deflexispina, *Lem.*	3	»
diaphanacantha, *Lem* (eonoidea, *Dec.*)	2	»
discolor, *Haw*	1	»
albida	1	50
dolichocentra, *Lem.* 3 à 12 c.	1 à	15 »
Gakeotti, *Scheidw.* 3 à 12 c.	1 à	15 »
Dyckiana, *Zucc.*	»	»
echinata, *Dec.*	1	50
densa, *Pfr.*	1	»
Ehrenbergii, *H. Ber.*	»	»
elephantidens, *Lem.*; (grandes fleurs roses odorantes magnifiques), 4 c.	40	»
elongata, *Dec.*	1	»
erecta, *Lem.* (ceratocentra, *Scheid.*) 6 c.	5	»
eriacantha, *L.* et *O.*	1	»
Eugenia, *Hort.* 6 c.	8	»
Fischeri, *Pfr.* 3 à 5 c. 2 à 10		»
flavescens, *Dec.* (Parmentieri, *Otto*; prolifera, *Haw.*)	2	»
formosa, *Scheidw.*	6	»
dispicula	8	»
gracilispina	8	»
lævior	8	»
fulvispina, *Haw.*	6	»
fuscata, *L.* et *O.*	»	»
gladiata, *Mart.*	»	»
glochidiata, *Mart.* (ancistroides, *Lehm.*)	1	»
albida	1	50
sericata, *Lem.*	2	»
Schelhasii	2	»
gracilis, *Pfr.*	1	»
grandiflora, *Otto*	1	»
Haageana, *Pfr.*	7	»
validior	10	»
hamata, *Lem.*	»	»
heteracantha, *H. Ber.*	»	»
Humboldtii, *Ehrenb.*	15	»
hystrix, *Mart.* 4 à 15 c. 3 à	40	»
impexicoma, *Lem.* (radians, *Dec.*	3 à	5 »
intertexta, *Dec.*	1	»
Karwinskii, *Mart.*	2 à	15 »
Lehmanni, *Otto*, 3 à 20 c. de haut.	2 à	15 »
spinosior	4	»

	fr.	c.
leucocarpa, *Scheid.*	4	»
leucotricha, *H. Ber.*	»	»
longimamma, *Dec.* 6 cent.	4	»
loricata, *Mart.* (heteracantha, *H. Ber.*)	3	»
Ludwigii, *Ehrenb.*	»	»
macrothele, *Mart.*	5	»
magnimamma, *Haw.*	»	»
arietina, *Salm.* (arietina, *Lem.*). 3 à 15 c.	3 à	40 »
maschalacantha, *Monv.*	4	»
dolichacantha, *Monv.* (xanthotricha, *Sch.*)	4	»
Miqueliana	»	»
mystax, *Mart.*	6	»
Neumanniana, *Lem.*	5 à	10 »
nitida, *Scheid.*	1	»
nivea, *Wendl* (bicolor, *Lehm.*). 2 à 10 c.	1 50 à	20 »
cristata, *Salm.*	15 à	40 »
oothele, *Lem.*	»	»
Odieriana, *Lem.* 4 à 8 c.	5 à	15 »
spinis fuscis	2	»
Ottonis, *Pfr.*	4	»
pallescens. 12 c.	»	»
Parkinsonii, *Ehrenb.*	»	»
phaeacantha (radula).	1	»
Plaschnickii	10	»
polyedra, *Mart.*	2 à	10 »
polychlora, *Sch.* (crebrispina, *Dec.*	2	»
polythèle, *Mart.* 2 à 10 c.	1 à	5 »
columnaris, *Mart.*	1 à	5 »
quadrispina, *Mart.*	1 à	5 »
pulchella, *H. Ber.*	1	»
pusilla, *Dec.*	1	»
pycnacantha, *Mart.* 1 à 10 cent.	2 à	10 »
pyrrhocentra	»	»
pyrrhocephala, *Lem.*	4	»
radians, *Dec.* (impexicoma, *Lem.*)	3 à	5 »
rhaphidacantha, *Lem.* (clavata, *Sch.*)	4	»
ancistracantha, *Lem.*	4	»
recurva, 3 à 15 cent.	3 à	20 »
Rhodantha, *L.* et *O.* (inuncta, *Hoffmsgg.*)	1	»
Celsi Monv.	10	»
rubens	2	»
rhodeocentra, *Lem.* 2 à 7 cent.	3 à	20 »

Digitized by Google

	fr.	c.
ruficeps, *Lem.*	3	»
rutila, *Zucc.*	2 à 6	»
scepontocentra, *Lem.* 1 à 6 cent.	2 a 25	»
Scheidweileriana, *Otto.* 3 cent.	3	»
Schiedeana, *Ehrenb.*	4 à 15	»
Schlechtendalii, *Ehrenb.*	6	»
scolymoides, *Scheid.* (daimonoceras, var. *Lem.*)	3 à 20	»
Seitziana, *Zucc.*	2 à 6	»
sempervivi, *Dec.*	7	»
senilis, *Lodd*	»	»
setosa, *Pfr.*	2	»
simplex, *Haw.*	1	»
parvimamma, *Haw.*	»	»
sphacelata, *Mart.*	2	50
sphærotricha, *Lem.* (candida, *Scheid.*)	5 à 10	»
candida, *Lem.*	5 à 10	»
spinosissima, *Lem.* (polycentra, *Berg.*)	10	»
subangularis, *Dec.*	2 à 10	»
subcrocea, *Dec.*	1	»
anguinea	1	50
subpolyedra, *Salm.* (anisacantha, Jalapensis).	2 à 8	»
sulcimamma, *H. Ber.*	»	»
sulcolanata, *Lem.* (retusa *Sch.*)	2 50 à 10	»
macracantha	3	»
supertexta, *Mart.*	8	»
leucocephala	10	»
tetracantha	10	»
tentaculata, *L.* et *O.*	1	50
fulvispina	2	»
tenuis, *Dec.*	1	»
tetracentra	8	»
tetracantha, *Salm.*	4	»
triacantha, *Dec.* 7 cent.	2	»
uberiformis, *Zucc.*	»	»
uncinata, *Zucc.* (adunca, *Scheid.*) 2 à 10 c.	3 à 25	»
biuncinata, *H. Monv.* (depressa, *Scheid.* bihamata). 2 cent.	4	»
spinosior	5	»
versicolor	2	»
vetula, *Mart.*	1	50
villifera, *Otto.*	4	»
vivipara, *Haw.*	1	»
Wildiana, *Otto.*	1	»
Webbiana, *Lem.* (crocidata *spinis nigris*)	1	»
xanthotricha, *Scheid.* (maschalacantha)	4	»
zephyranthoides, *Scheid.*	»	»
Zuccariniana, *Mart.* 4 à 15		»
MELOCACTUS amœnus, *Hoffgg.* 9 à 12 cent.	12 à 20	»
communis, *Dec.* 4 à 25 c.	5 à 60	»
cephalenoplus, *Lem.*	25	»
Crassicostatus	15	»
depressus. 1 cent.	»	»
goniodacanthus, *Lem.* 12 cent.	»	»
Lemairii	25	»
meonacanthus, *L.* et *O.*	»	»
obtusipetalus	25	»
OPUNTIA amyclea, *Ten.*	2	»
Andicola, *H. angl.*	1	»
aoracantha, *Lem.*	4	»
aurantiaca, *Gill.*	1	»
Brasiliensis, *Haw.*	1	»
calva, *Lem.*	2	»
clavarioides, *Otto.*	1	»
coccinilifera, *Mill.*	2	»
corrugata, *H. angl.*	1	»
crinifera, *Salm.* (senilis, lanigera)	2	»
cylindrica, *Juss.*	1	»
decipiens, *Dec.*	1	»
diademata, *Lem.*	2	»
Dillenii, *Dec.*	1	»
eburnea, *Lem.*	1	»
elata, *H. Ber.*	1	»
exuviata, *Dec.*	1	»
ficus Indica, *Mill.*	1	»
glaucescens, *Otto.*	1	50
horrida, *Salm.*	1	»
involuta, *H. Ber.*	2	»
Jussieui, *H. Germ.*	3	»
lasiacantha, *Wendl.*	2	»
leucacantha, *Otto*	1	»
leucotricha, *Dec.*	2	»
microdasys, *Dec.* 1 à	2	»
Miqueli	4	»
monacantha, *Haw.*	1	»
orbiculata, *Salm*	1	»
ovata, *Pfr.*	2	»
platyacantha, *Pfr.*	1	»
Pœppigii, *Otto*	3	»
polyantha, *Haw.*	1	»
polymorpha, *H. ang.* (calva *Lem.*	1	50
pussilla, *Salm.*	1	»
Parksii	10	»

Digitized by Google

	fr.	c.
rosea. *Dec.*	1	»
Salmiana, *Parm.*	1	»
sericea, *Don.*	1 à 2	»
spinosissima, *Mill.*	1	»
stricta, *Haw.*	1	»
sulphurea, *Gill.*	2	»
tomentosa, *Salm.*	1	50
tuberculata, *Haw*	»	»
tuna, *Mill.*	1	»
Turpinii, *Lem.*	2	»
vulgaris, *Mill.*	1	»
PELECYPHORA aseliformis	»	»
PERESKIA aculeata, *Mill.*	1	»
bleo, *Dec.*	1	»
grandiflora *Haw.*	»	»
spathulata, *H. Ber.*	2	»
PFEIFFERA cereiformis *Salm*	1	»
PHYLLOCACTUS Ackermanni, *Haw.* (cereus Ackermani, *Otto*)	1	»
crenatus	10	»
Hookeri, *Haw.*	1	»
latifrons, *Zucc.*	1	»
marginatus, *Salm* (cereus oxypetalus, *Hort.*)	1	50
phyllanthus, *Link.*	1	»
Russellianus, *Salm.* (Epiphyllum, Russellianum. *Bot. mag.*)	1	50
PILOCEREUS senilis, *Lem.* (cereus senilis, *Dec.*). 10 à 40 cent. de haut.	25 à 75	»
Celsianus, *Lem.*	200	»
columna, *Lem.*	»	»
cometes	75	»
militaris	150	»
Williamsii	200	»
RHIPSALIS cassytha, *Gaern.*	1	»
crispata, *Pfr.*	1	»
Duprei	3	»
floccosa, *Salm.*	1	»
funalis, *Salm.*	1	»
lumbricoides, *Lem.*	1	»
mesembrianthemoides, *Haw.*	1	»
nova species	1	»
paradoxa, *Salm* (Lepismium, *Pfr.*)	1	»
pentaptera, *Pfr.*	1	50
ramulosa, *Pfr.*	1	»
rhombea, *Pfr.*	1	»
Saglionis, *Lem.*	1	50
salicornioides, *Haw.*	1	»
Swartziana. *Pfr.*	1	»

VÉGÉTAUX LIGNEUX DE PLEINE TERRE.

	fr.	c.
ABIES balsamea	1	50
Canadensis	1	50
cœrulea	1	50
clanbrasiliana	2	»
Douglasii	6	»
excelsa	»	»
lanceolata	2	»
Luscombeana (Cephalonica)	4	»
Menziesii	3	»
Morinda	3	»
nobilis	4	»
pichta (Sibirica)	3	»
pindrow	8	»
pinsapo	2	»
picea	1	50
religiosa	15	»
taxifolia	1	50
Webbiana (spectabilis)	10	»
ÆSCULUS rubicunda	2	»
flore pleno	6	»
laciniata	6	»
AMYGDALUS lancæfolia	3	»
ARALIA Japonica	1	50
ARAUCARIA imbricata *semence*	5 à 20	»
ARBUTUS Mexicana	4	»
Milleri	4	»

Digitized by Google

	fr. c.
tomentosa	5 »
unedo	1 »
Ardisia Japonica	1 »
Aucuba Japonica	1 »
Azalea calendulacea et *varietates*	1 50
glauca et *varietates*	1 50
nudiflora et *varietates*	1 50
Pontica et *varietates*	1 50
viscosa et *varietates*	1 50
Azara integrifolia	2 »
macrophylla	» »
Berberis Lyonii	3 »
dulcis	2 »
elegans	3 »
empetroides	1 50
erecta	2 »
lycium	1 »
Macleanii	5 »
rotundifolia	3 »
species du Chili	» »
tinctoria	6 »
umbellata	3 »
trifoliata	1 »
Wallichiana	8 »
Betula tristis	10 »
Bignoonia grandiflora	2 »
jasminoides	1 »
radicans	1 »
Budleia Lindleyana	2 »
Callicarpa Sinensis	5 »
Caryopteris Mongolica	2 »
Calycanthus floridus	2 »
Cedrus deodora	3 à 6 »
argentea (de l'Atlas)	10 »
Libanotis	3 »
Chimonanthus fragrans (Meratia)	2 »
Clematis azurea (Sieboldtii	2 »
alba	5 »
bicolor	2 »
calycina	2 »
cirrhosa	2 »
crispa	2 »
cylindrica	2 »
flammula	1 »
florida	1 50
Hendersoni	» »
Insulensis	6 »
Japonica	3 »
Leeana	3 »
montana	2 »
Nepaulensis	2 »
Novæ Zelandiæ	3 »

	fr. c.
odoratissima	2 »
pauciflora	» »
Smilacifolia	10 »
tubulosa Mongolica	10 »
Cotoneaster buxifolia	1 50
denticulata	2 »
marginata	3 »
myrtifolia	1 50
rotundifolia	3 »
Royleana	3 »
Comarostaphylis arbutoides (arbutus farinosa)	5 »
Cornus macrophylla	4 »
Cratægus crenulata	3 »
glauca	2 »
Cryptomeria Japonica	10 à 50 »
Cydonia Japonica	1 50
flore albo	2 »
Cupressus Lambertii	6 »
species de Svan River	» »
flagelliformis	6 »
Tournefortii	2 »
Dacrydium Mai	10 à 20 »
Daubentonia Tripetiana	3 »
Deutzia canescens	1 »
corymbosa	2 »
scabra	1 »
Dicriptera spinosa	6 »
Elæagnus reflexa	1 »
parviflora	1 »
Eriobothrya Japonica	1 »
Erythrina Texensis	15 »
Evonymus fimbriatus	3 »
echinatus	3 »
Fagus fusca	10 »
ferruginea	50 »
Garrya elliptica mas	2 »
laurifolia	6 »
Gaultheria coccinea	10 »
ferruginea	10 »
procumbens	1 »
Shallon	1 »
Genista juncea *flore pleno*	1 »
Ginkgo biloba *mas*	2 »
femina	10 »
Hedera helix *fol. variegatis*	1 »
Hibernica	1 »
Hydrangea rosea (Hortensia)	1 »
altissima	1 »
quercifolia	1 50
Japonica	1 50
Hypericum rosmarinifolium	1 »
Ilex aquifolium	» 50
altaclerense	20 »

Digitized by Google

	fr.	c.
crassifolium	2	»
foliis variegatis	1	50
pendulum	20	»
Balearica *foliis variegatis*	1	50
castaneifolia	2	»
excorticata	3	»
gigantea	10	»
latifolia	5	»
Maderiensis (crassifolia)	2	»
opaca	2	»
ILLICIUM anisatum	2	»
floridanum	1	50
religiosum	2	»
JUNIPERUS alpina	1	25
Bedfordiana	2	»
dealbata	10	»
excelsa	3	»
oblonga *pendula*	»	»
religiosa	10	»
sabina	1	»
variegata	1	50
struthiacea	10	»
tamariscifolia	1	»
Virginiana *variegata*	2	»
pendula	6	»
KADSURA Japonica	2	»
KALMIA angustifolia	1	»
glauca	1	»
latifolia	1	50
KOELREUTERIA paniculata	1	»
LAURUS species Californica	»	»
LAWRANCELIA rosea (vaccinium nitidum)	»	75
LEYCESTERIA formosa	1	»
Nepaulensis	10	»
LIGUSTRUM species nova (Japon)	»	»
LONICERA Brownii	1	»
Douglasii	1	»
Fraseri	2	»
hispida	1	»
Japonica	1	»
punicea	2	»
purpurascens	2	»
sempervirens	»	50
Sinensis *purpurea*	1	50
MAHONIA aquifolium	1	»
idem le cent	50	»
fascicularis	2	»
glumacea	5	»
intermedia	2	»
repens	2	»
tenuifolia (délicat)	3	»
MAGNOLIA discolor	1	50

	fr.	c.
glauca	2	»
arborea	8	»
longifolia	8	»
fuscata	1	50
grandiflora	1	50
ferruginea	3	»
Mayerdiensis	3	»
Oxoniensis	3	»
rotundifolia præcox	3	»
— *Anglorum*	4	»
macrophylla	15	»
pumila	3	»
Thompsoniana	3	»
tripetala (umbrella)	3	»
yulan	3	»
Sulangiana	3	»
speciosa	3	»
MANDEVILLA suaveolens	1	»
MELIA azedarach *sempervirens*	2	»
PÆONIA moutan. (arborea)	1 f. 50 à	10 »
alba plena (Belg.)	10	»
Angélique Mathieu	15	»
atroviolacea (Belg.)	20	»
belle Hortense	20	»
comte de Flandre	15	»
cerisea speciosa	20	»
— *superba*	15	»
— *pallida*	20	»
— *purpurea*	15	»
Carlii	6	»
de Bugny, bl. carn. gr. fl. pl.	20	»
Delachii	10	»
Eclips, rose vif gr. fl. pl.	»	»
Emma Belgica	»	»
fragrans maxima plena	15	»
grandiflora superba	20	»
grand-duc de Bade	10	»
Hissiana papaveracea, bl. pur gr. fl. pl.	15	»
incarnata plena	10	»
Joséphine Impératrice (His.) papaveracea rouge viol. tr. gr. fl. pl.	20	»
Kœchlini	10	»
Leodiense	6	»
lilacina major plenissima	15	»
madame Lafay, gr. fl. pl.	»	»
maxima plena	10	»
Neumannii	15	»
ocellata	6	»
Ottonis	8	»
papaveracea	3 à	5 »
papaveracea carnea plena	10	»

Digitized by Google

	fr.	c.
phœnicea, gr. fl. pl.	10	»
prince de Wagram	25	»
purpurea monstruosa	»	»
purpurea violacea (*Mathieu*)	10	»
purpurea cericea grandiflora	20	»
purpurea semiplena	20	»
purpurescens superba	20	»
regia	10	»
rosa mundi	80	»
rosea odorata	2 à 5	»
roseolens (*Mathieu*)	5	»
ruberrima	20	»
rubra plena	6	»
stellata flore pleno	15	»
Savii papaveracea semiplena	10	»
splendidissima papaveracea, ros. écl. gr. fl. pl.	»	»
triomphe des Malines (Belg.)		
triomphe de Vandermaelen	20	»
triumphans (Belg.)	12	»
Vandermaeli (Belg.)	12	»
Vanhouttei (d'Italie)	50	»
Victoria	10	»
violacea purpurea	8	»
PASSIFLORA cærulea	4	»
PAULOWNIA imperialis, 50 cent	4	50
PINUS altissima	8	»
Australis (palustris)	4	»
Austriaca	2	»
Aduncа Californica	5	»
Cembro	3	»
Coulteri	»	»
Devoniana	»	»
filifolia	15	»
Gerardii	8	»
Halepensis	4	»
Hartwegii	10	»
insignis	5 à 25	»
Lambertiana	10	»
laricio	1	»
leiophylla	8	»
macrocarpa (Sabiniana)	»	»
mitis	1	»
Montesumæ	»	»
Nootkatensis	10	»
oocarpa	»	»
Pallasiana	6	»
patula	6	»
pinea	1	»
Pithyusa	6	»
pseudo-strobus	»	»
pungens	3	»
pyrenaica	3	»
rigida	1	»

	fr.	c.
Russeliana	15	»
strobus	1	»
— excelsa	4 à 10	»
tæda	1	»
tenuifolia	8	»
theocote	7	»
PRUNUS Colchica	2	»
laurocerasus	1	50
Lusitanica	1	»
QUERCUS cerris *fol. variegatis*	»	»
coccinea	1	50
heterophylla	2	»
ilex	1	»
laurifolia	1	50
lyrata	1	50
macrocarpa	5	»
obtusiloba	1	50
palustris	1	50
phellos	1	50
prinos *palustris*	1	50
pseudo-suber	1	50
robur *variegata*	2	»
Louette	3	»
rubra	1	50
tinctoria	1	50
virens	»	»
zaag (tr.-remarq. d'Algérie)	3	»
RHAPHIOLEPIS Indica	1	»
RIBES albidum	1	»
Caucasicum	1	»
Menziesii	2	»
palmatum	1	»
sanguineum	1	»
flore pleno	1	»
species du Chili	2	»
RHODENDRON arboreum et *varietates* (voir *à la serre tempérée ; une trentaine peuvent se cultiver à l'air libre*)	»	»
aureum	10	»
azaloides	1	»
alba odorata	2	»
odorata fragrans	2	»
Gowcanum	2	»
campanulatum	1	»
mutabilis	10	»
roseum	10	»
carneum elegantissimum jaune)	8	»
Catesbiense	3	»
hybridum	3	»
magnificum	3	»
Dauricum	3	»

Digitized by Google

	fr. c.
ferrugineum	2 »
Gibsoni (jaune)	10 »
hirsutum	2 »
hybridum	2 »
maximum	1 »
album	2 »
angustifolium	2 »
coccineum	2 »
erosum	2 »
roseum	2 »
sanguineum	2 »
Ponticum	» 50
album	1 50
—Lowii	1 50
—novum	1 50
—verum	1 50
angustifolium	2 »
angustissimum	2 »
aureo maculatum	2 »
argenteo maculatum	2 »
bullatum	2 »
cassinefolium	2 »
coccineum	2 »
elegantissimum	2 »
enneandrum	2 »
frondosum	2 »
grandiflorum flore pleno	» »
hyacinthiflorum	2 »
lacteolum	2 »
macrophyllum	2 »
magnoliæfolium	2 »
Miellezii	2 »
monstruosum flore pleno	2 »
multimaculatum	2 »
Nazarettianum	2 »
neriifolium variegatum	2 »
nivaticum	2 »
oculatum	2 »
pictum	2 »
purpureum atrovirens maculatum	2 »
pyramidatum flore pleno	2 »
roseum	2 »
— plenum	2 »
rubrum plenum	2 »
salicifolium	2 »
semiduplex	2 »
Smithii album	2 »
speciosum	2 »
spectabilis	2 »
subalbum	2 »
spectabile grandiflorum (jaune)	10 »
Robinia nigra *nana*	10 »
Rosa. *Voir* à la fin de cette série, page 36	» »
Rubus cæsius *variegatus*	» »
lasiocarpus	1 50
species Novæ-Zelandiæ	5 »
Siphocampylos bicolor	1 50
Spartium album	1 »
Spiræa ariæfolia	1 50
Douglasii	3 »
fissa	2 »
lanceolata	1 »
Lindleyana	2 »
Reweesii	1 50
Syringa emodii	3 »
Josikæa	1 »
pinnatifida	8 »
species de l'Himalaya	4 »
Tamarix Indica	» 50
parviflora	» 50
Taxodium distichum	1 50
Japonicum	4 »
sempervirens	6 »
Sinensis	4 »
Taxus baccata variegata	2 »
adpressa	15 »
erecta	4 »
Dovastoniana	» »
Hibernica	2 »
umbraculifera	» »
Tetranthera Japonica	5 »
Thuya articulata	2 »
filiformis	3 »
plicata	2 »
triquetra	2 »
Ulmus nana	5 »
Vaccinium nitidum	» 75
Sprengelii	1 »
Weigelia rosea	15 »
Viburnum Japonicum	2 »
multratum	3 »
Virgilia lutea	2 »
Wistaria consequana (Glycine Sinensis)	1 50 à 15 »
frutescens	1 »
Vitis heterophylla	3 »
Yucca aloefolia	3 »
filamentosa	3 »
gloriosa	5 »
glaucescens	3 »
pendula	4 à 50 »

Digitized by Google

ROSIERS.

Banksiana.

	fr.	c.
Alba, *mult. pet. pl. od.*	1	»
Lutea, *mult pet. j. pl.*	1	»

Bengales.

	fr.	c.
Archiduc Charles, *pl. r. v.*	1	50
Atropurpurea, *m. pl. p. noir.*	1	»
Beau carmin du Luxembourg, *m. pl. fon. vel.*	1	»
Camellia (Desprez), *pl. bl. pur.*	1	»
Camellia (Olry), *pl. bl. pur.*	»	»
Carmin d'Yèbles, *moy. tr. mult. carm. v.*	1	»
Citoyen des Deux-Mondes, *m. tr. pl. cr. tr. fon.*	»	»
Clara Sylvain, *pl. gr. bl. pur.*	1	50
Cramoisi supérieur, *moy. tr. mult. cr. vif.*	1	»
Darius, *gr. pl. viol.*	1	»
Duchesse de Kent, *pet. bl. ros.*	1	»
Elisa Mercœur, *gr r. p.*	3	»
Fabvier, *moy. mult. r. vif.*	1	»
Fénelon du Luxembourg, *gr. pl. ros aur. vif.*	1	»
Fragoletta, *bl. crème cent. carn.*	1	»
Général Soyez, *m. pl. r. viol.*	»	»
Gouvion de Saint-Cyr, *moy. ros. pass. au p.*	1	»
Gros Charles, *r. lil. pl. gl. gr.*	1	50
Henri V, *moy. tr. mult. p. viol.*	1	»
Hanneloup, *moy. tr. m. r. cl. et r. vif.*	1	»
Joseph Deschiens, *moy. pl. p. viol.*	1	50
Joséphine Malton, *moy. pl. bl. jau.*	»	»
Lucile Dubourg, *moy. pl. bl. c. carn.*	1	»
Madame Bréon, *gr. pl. ros. magn.*	2	»
— Bureau, *gr. pl. bl. pur.*	1	»
— Desrouge, *cr. vel. pl. moy.*	1	»
— Desprez, *bl. pur. cup.*	1	50
Marjolin du Lux, *cr. vel. pl. sup.*	1	50
Miellez, *bl. pur. pl. sup.*	1	50
Pépin, *moy. pl. r. vif.*	1	»
Prince d'Estherazy, *carn. larg. pl.*	1	50
— Eugène Beauharnais, *am. fon.*	2	»
Reine de Lombardie, *gr. r. cl. pl. gl.*	1	50
Roi des pourpres, *moy. pl. r. p. vif.*	1	»
Romain Desprez, *tr. pl. r. cl.*	1	»
Saint-Prix de Breuze, *moy. tr. mult. r. fon.*	1	»
Thérésia Stravius, *carn. r. pl. gl.*	1	50
Triomphe de Gand, *gr. pl. r. viol.*	1	50
Virginie Lebon, *gr. bl. pur.*	1	»

Bracteata.

	fr.	c.
Maria Leonida, *gr bl. presq. pl.*	1	»

Hybrides perpétuelles.

	fr.	c.
Amiral d'Estaing (Portemer) *fl. pl. r. lil.*	15	»
Aubernon, *gr. pl. ros. vif.*	2	»
Augustine Mouchelet, *moy. tr. pl. ros. viol.*	2	»
Baronne Prévost. *gr. pl. rég. rose.*	3	»
Cadoudal.	2	50
Clémentine Duval, *moy. pl. lil. ros*	2	»
Clémentine Seringe, *tr. gr. pl. ros. cl.*	2	»
Commandant Fournier (Laffay), *gr. pl. imb. r. éclatant.*	20	»
Comte d'Eu, *presqu. pl. r. tr. vif.*	2	»
Comte de Montalivet.	12	»
Comte de Paris, *tr. gr, pl. r. viol. str. quelq.*	2	»
Comtesse Duchâtel. *fl. gr. pl. ros. tr. vif.*	8	»
Coquette de Montmorency, *moy. pl. r. viol.*	2	»
— de Neuilly, *moy. r. carm.*	2	»

Digitized by Google

	fr.	c.
De la Reine, *form. de cent feuilles.*	2	»
Docteur Marx, *moy. pl. r. v.*	2	»
Docteur Marjolin, *carm. pl. sup.*	2	»
Duc d'Alençon, *pl. ros. vif.*	5	»
Duc d'Isly (Lacharme).	2	50
Duchesse de Montmorency, *tr. pl. ros. vif.*	4	»
Duchesse de Sutherland, *moy. tr. m. carn.*	2	»
Elisa Balcomb. *pet. pl. bl.*	5	»
Elisa Miellez, *moy. pl. carm. cl.*	3	»
Ernestine de Barante, *pl. ros. carm. fl.*	2	50
Eugène Sue, *fl. pl large ros. v.*	20	»
Fidouline, *r. lil. tr. pl.*	4	»
Fulgorie, *gr. pl. r. vif.*	2	»
Général Moraugier (Portemer) *fl. pl. ros. ten.*	12	»
Gloire d'Alger, *moy. tr. pl. cr. vif.*	1	50
Gloire d'Angers (Boyeau), *gr. pl. bien faite. ros. vif très-frais.*	15	»
Gloire de Guérin, *moy. tr. pl. carm, vif.*	1	50
Grand capitaine, *moy. tr. mul. ros. cl.*	2	»
Guillot.	3	»
Julie Dupont, *m. pl. ros. vif.*	2	»
Labedoyère, *gr. pl. carm. vif. ong. bl.*	4	»
Lady Forwhich, *moy. pl. r. tr. fl.*	2	»
Lady Alice Peel, *moy. pl. ros. carm.*	1	50
Lady Elphinston, *moy. pl. ros. cl.*	2	»
Lane, *moy. tr. pl. ros.*	2	50
La renoncule (Margottin), *pl pet. r.*	12	»
Louis Bonaparte, *moy. presq. pl. ros. vif.*	2	»
Louise Favre (Lacharme) *moy. pl. r. carm.*	15	»
Madame Damène, *tr. gr. pl. r. cl.*	2	50
—Jaubert Desgaches.	4	»
—Lafay, *gr. pl. r. cl.*	2	50
—Lucie Astaix, *moy. tr. m. ros. carm.*	2	»
—Verdier.	5	»
Mardonius (Beluse).	3	»
Maréchal Soult, *moy. tr. pl. ros. purp. vif.*	2	»
Marquise d'Alsa, *gr. presq. pl. ros. vif.*	2	»
—de Bocella, *moy. pl. carm.*	2	»
Mathilde Jourdeuil (Lacharme), *fl. gr. pl. ros. ten.*	15	»
Mélanie Cornu, *gr. tr. pl. r. viol. vif.*	2	»
Mistriss Elliot, *gr. pl. ros. lil. fon.*	2	»
Lindley, *gr. pl, r. tr. vif.*	6	»
Perpétuelle, *pan. pl. ros. v. ponctué de lil. et de bl.*	10	»
Prince Albert, *gr. tr. pl. var. ros. ou viol. fonc.*	2	»
— de Galles, *gr. pl. ros. lil.*	3	»
Princesse de Salerne (Margottin). *fl, gr pl. ros. ten.*	15	»
Princesse Hélène, *gr. tr. m. pl. r. cl.*	2	»
Reine de la Guillotière, *moy. tr. pl. r. vif. viol. en automne*	2	50
Reine du matin (Beluze).	3	»
Reine Victoria, *moy. presq. pl. r. cl.*	2	»
Renufe d'Osmond (Cornu)	3	»
River's, *moy. pl. rég. r. nuancé*	2	50
Robin Hood, *moy. pl. ros.*	3	»
Pysché.	1	50
Souvenir d'Anselme, *gr. presq. r. carm.*	3	»
Sisley, *moy. pl. cer. viol. vif.*	2	»
Vicomtesse de Belleval.	6	»
Yolande d'Aragon, *moy. pl. ros.*	2	»

Ile de Bourbon.

Acidalie, *gr. pl. bl. lég. carn.*	1	50
Cadoudal, *moy. pl. ros. cl.*	2	50
Cardinal Fesch, *moy. tr. pl. r. viol.*	2	»
Cérès, *gr. pl. beau ros.*	1	50
Césarine Souchet, *gr. pl. ros. cl.*	15	»
Charles Souchet, *moy. pl. pourp. viol.*	2	50
Comice de Seine-et-Marne, *gr. pl. r. viol.*	2	»
Comte de Rambuteau, *moy. pl. r. cl. viol.*	3	»
Desgâches; *moy. pl. rég. ros. cl.*	2	»

Digitized by Google

	fr.	c.
Deuil du duc d'Orléans, *p.fon.*	3	»
Docteur Hardouin (Oger), *pl. ros. ten. pass. au bl. en bouquets.*	10	»
Docteur Rocques, *moy. pl. bien faite, r. viol.*	2	»
Duc d'Aumale, *gr. pl. ros.*	1	50
Duc de Chartres, *gr. ros. inc. bords cl.*	2	»
Duchesse de Montmorency, *moy. tr. pl. ros. v. pas. au ros. cl. lil.*	4	»
Dumont de Courset, *moy. tr. pl. carm. cl et cram. fon.*	2	»
Dupetit-Thouars, *gr. pl. viol. fon. vel.*	3	»
Edouard Desfossés, *moy. pl. ros. cl. tr. frais.*	2	»
Emile Courtier, *moyen pl. r cl. nuancé.*	2	»
Eugénie Guinoiseau, *fl. moy. pl. pet. imb. ros. carm.*	15	»
Georges Cuvier, *moy. pl cer. nuancé ros. cl.*	3	»
Gloire de Paris, *gr. pl. r. viol.*	2	»
Hennequin, *moy. pl. p. cl.*	2	»
Henry Lecoq (Lacharme)	3	»
Henry Plantier, *m. tr. pl. ros.*	1	50
Hermosa, *moy. pl. carn. vif.*	1	»
Impératrice Joséphine, *gr. pl. rég. carm.*	2	»
Julie de Loyne, *moy. tr. pl. bl.*	1	50
Julie de Fontenelle, *viol. fon. od. violette.*	4	»
Jupiter, *moy. pl. tr. viol.*	3	»
Justine, *gr. ros. carm.*	3	»
La maréchale de Villars, *gr. tr. pl. r. viol. vif.*	1	»
Le Camée (Beluze)	4	»
Le Florifère	5	»
Le Grenadier, *moy. tr. fl. cr. vif pass. au viol.*	2	»
Leveson Gower (Beluze), *fl. tr. gr. pl. ros. fon.*	25	»
Lichas, *gr. pl. cer. carm.*	3	»
Madame Angélina, *moy. tr. mult. bl. jaun.*	2	50
— Aude, *moy. pl. lil. cl.*	1	50
— Desprez, *moy. tr. pl. ros. lil.*	1	»
— Lacharme, *moy. tr. m. carn. cl.*	2	»
— Nérard, *moy. pl. carn. tend.*	1	50
— Pepin, *pl. ros. cl. lavé de ros. v.*	3	»
— Souchet, *pl. ros. cl. nuancé, ros. viol.*	2	»
Manteau de Jeanne-d'Arc, *moy. pl. bl. lég. Carn.*	2	»
Maréchal du palais (Beluze)	4	»
Marianne, *gr. ros. vif pass. au lil.*	2	50
Marie Duleau	2	»
Marquis d'Osseray (Boyau)	3	»
Marquise de Moyria (Lacharme), *r. vif nuancé verm.*	4	»
Ménoux (Lacharme), *p. r. vif.*	5	»
Marquise d'Ivry, *moy. pl. r. Hortensia.*	1	50
Miss Fanny, *moy. pl. carn cl.*	2	»
Mistriss Bosanquet, *moy. presq. pl tr. fl.*	1	50
Mistriss Lane, *m. pl. bl. carn.*	2	»
Nicolas Rollin, *moy. pl. ros. v.*	3	»
Oscar Leclerc, *mieux fait que gloire de Paris, col. plus vif.*	5	»
Paul-Joseph, *moy. pl. p. viol. ch.*	2	»
Pierre de Saint-Cyr, *moy. pl. ros. tendre*	2	»
Pourpre Fafait, *moy pl. bomb. p.*	1	50
Pourpre de Tyr, *moy. pl. p. vif. ou viol. cl.*	1	50
Prémice de Charpennes	3	»
Princesse Clementine, *moy. pl. rég. viol.*	2	»
Proserpine, *moy. tr. pl. rég. cram. vif.*	2	»
Reine des îles de Bourbon, *carn. pl. sup.*	1	50
Reine des Vierges	2	50
Rémond, *pl. r. vif.*	3	»
Sepintarus, *ros. ten. viol.*	4	»
Souchet, *gr. pl. rég. carm. p.*	2	»
Souvenir de Dnmont d'Urville. *moy. pl. cer. vif.*	2	»
Souvenir de la Malmaison, *gr. tr. pl. bl. lég. carn.*	2	»
Thérésia Margat, *g. pl. ros. vif.*	1	50
Triomphe de la Duchère (Beluze), *gr. pl. ros. tr. élégant bien faite.*	20	»
Vicomte F. de Cussy (Margottin), *cer. vif bien faite.*	3	»
Virgile, *moy. pl. gl. ros.*	3	
Zulémia, *moy. pl. ros. tend.*		

Digitized by Google

fr. c.

Lawrenciana.

Blanc, *tr. pet. presqu. pl. bl.* 1 »
Gloire des Lawrencias, *tr. pet. pl. cram.* . . . . . 1 »
Mutiflore, *double tr. pet. pl. ros.* . . . . . 1 »
Pompon bijou, *pet presq. pl. ros. cl.* . . . . . 1 »

Microphylla.

Ordinaire. . . . . 1 »

Multiflores.

Beauté des prairies . . . . 1 »
Belle de Baltimore, *moy. pl. bl.* . . . . . 1 »
Coccinée, *pl. moy.* . . . . 1 »
Laure Davoust, *tr. pl. carn. vif.* . . . . . 1 »

Mousseuses.

Aixa (Laffay,) *fl. moy. apl. ros ten.* . . . . . 10 »
Comtesse de Noë (Portemer), *fl. pl. cr. éclat* . . . . . 12 »
Etna (Vibert), *moy. doub. p. feu* . . . . . 12 »
Héloïse (Vibert), *moy. pl. ros. r.* . . . . . 8 »
Mauget, *moy. tr. mult. p.* . 5 »
Princesse Adélaïde, *gr. pl. ros. sat.* . . . . . 3 »
Princesse Royale (Portemer), *moy. pl. carn. ros.* . . 15 »

Noisettes.

Aimée Vibert, *moy. tr. pl. bl. pur.* . . . . . 1 »
Boulogne, *pet. viol.* . . . . 1 »
Chromatella, *gr. pl. j.* . . . 3 »
Desprez, *gr. pl. ros. et jaune.* 1 »
Dona Maria, *pet. tr. pl. ros. cl.* . . . . . 1 «
Duc de Broglie. . . . . » »
Du Luxembourg, *gr. pl. ros. et jaune.* 1 50
Edmont Garat, *moy. pl. r. viol. nuancé.* . . . . . 1 »

fr. c.

Euphrosine, *moy. pl. ros. et jaun od.* . . . . . 1 »
Fellemberg. . . . . 1 »
Lamarque, *bl. pur. cent. sulph. sup.* 1 50
La Victorieuse, *gr. tr. mult. bl. lég. carn.* . . . . . 1 »
Mistriss Siddons, *gr. pl. j.* . 2 »
Ophirie, *moy. pl. aur. cuiv.* 3 »
Solfatare, *gr. pl. j. soufre.* 2 »
Vétélina, *moy. pl. bl. centre ros. et jaun.* 1 50

Perpétuelles bifères.

Amiral Tourville, *moy. pl. r. viol.* . . . . . 3 »
Belle Faber, *tr gr. pl. p. v.* 1 50
Bernard, *moy. tr. pl. r. cl.* 1 50
Duchesse de Rohan. . . . . 12 »
Du Roi, *moy. pl. r. vif.* . . 1 »
Ebène, *moy. pl. p. viol.* . . 8 »
Indigo, *moy. viol. fon. vel.* 2 »
Joséphine Antoinette, *gr. tr. pl. ros* 1 50
Laurence de Montmorency, *pl. ros. lil. tr. fl.* . . . 6 »
Madame Tellier, *moy. pl. bl. lég. ros.* . . . . . 10 »
Minerva, *gr. pl. ros. lil.* . . 3 »
Quatre Saisons, *ros. pl. tr. od.* » 50
— Blanche, *bl. pl. cup.* . 1 »
Requien, *gr. pl. pan. carn. vif.* 1 50
Surpasse Antinoüs, *moy. pl. cr. fon.* . . . . . 3 »

Thés.

Adam, *tr. gr. pl. ros. cer.* 2 »
Belle Archiuto, *gr. tr. pl. ros. jaun.* . . . . . 1 »
Bougère, *tr. gr. pl. ros. hort.* 1 50
Boutelaud, *gr. pl. carn. lil.* 1 »
Boutran, *rose pâle.* . . . . 1 »
Buret, *gr. tr. pl. r. tr. od.* . 1 »
Caroline, *moy. pl. carn. vif.* 1 25
Comte de Paris, *tr. gr. m. gl. carn.* . . . . . 1 »
Devoniensis, *gr. pl. jaun. od.* 2 »
Douceur de Henri IV, *moy. pl. ros.* . . . . . 1 »

Digitized by Google

	fr.	c.
D'Yèbles. *gr. pl. r. viol.*	1	»
Duchesse d'Orléans, *moy. tr. pl. bl. carn.*	1	»
Elisa Sauvage. *moy. pl. jaun.*	1	50
Eugénie Desgâches, *gr. pl. bomb. ros. virg.*	1	»
Eugénie Jovain, *moy. lég. carn. pl.*	1	»
Fafait, *tr. gr. tr. pl. bl. pur.*	1	»
Fleur de Cypris, *moy. presq. pl. carn.*	1	»
Gigantesque, *tr. gr. pl. carn.*	1	»
Jaune, *gr. mult jau. cl. égal.*	1	»
Lady Warrender, *moy. pl. bl. pur.*	1	»
La Renommée, *gr. pl. bl. cent. lég. jau.*	2	»
Lyonnais, *gr. tr. m. ros. tend.*	1	»
Madame Bravy, *moy. pl. bl.*	3	»
Madame Cels, *mult. gr. pl. carn.*	1	»
— Jacqueminot (du Luxembourg)	3	»
— Roussel, *gr. ress à Eugénie Jovain*	1	»
Maréchal Bugeaud	2	»
Moiré, *gr. pl. carn. jaun.*	2	»
Mondor, *gr. pl. cen. cham. ros. cuiv. sur les bords.*	4	»
Moreau	1	»
Narcisse, *ressemb. au Pactole.*	3	»
Niphétos, *tr. gr. tr. m. bl. pur.*	1	50
Pactole, *moy. mult. jau. fon.*	2	»
Pharaon, *gr. m. ros. cl. tr. fl.*	1	»
Princesse Hélène (Mod.), *moy. pl. bl. pur.*	1	»
Princesse Adélaïde (Hardy), *pl. j. gr. tr. fl.*	2	»
Rose Hardy, *gr. tr. m. ros. tr. od.*	1	»
Safrano, *moy. m. jaun. pass. au bl. jaunâtre.*	1	»
Silène, *gr. pl. ros. pass. aur. vif od.*	1	»
Solitaire, *gr. tr. pl. r. cl.*	1	»
Souvenir d'un ami, *fl. gr. pl. beau ros. ten. fon.*	15	»
Smithii, *moy. tr. pl. ros au r. vif.*	1	»
Taglioni, *gr. pl. bl. cen. jau.*	1	»
Triomphe de la Guillotière, *moy. pl. bl. jau.*	1	»
Triomphe du Luxembourg, *tr. gr. gl. r. fon. aur.*	1	»
Vicomte de Cazes, *gr. pl. jau. cuiv. pass. au jau. pâle*	4	»
Virginie, *tr. pl. gr. carn. cent. aur.*	1	»
Walter Scott, *gr. r. vif.*	1	»

PIVOINES HERBACÉES DE PLEINE TERRE

Pæonia albiflora (Sinensis)	1	»	*Duchesse de Nemours* (G.)	10	»
alba carnea, fl. pl. (G.)	10	»	*Duchesse d'Orléans* (G.)	20	»
amabilis lilacina, (Vers.)	6	»	*edulis alba*	10	»
anemoneflora striata (G.)	4	»	*edulis superba* (L.)	5	»
anemoneflora alba, fl. pl. (L.)	4	»	*elegans superba* (Bel.)	12	»
alba carnea, fl. pl.	8	»	— *flore pleno* (G.)	5	»
alba mutabilis	10	»	*formosa blanche* (Lem.)	3	»
bicolor, fl. pl. (G.)	3	»	*festiva* (Bel.), gr. fl. pl.	3	»
Buyckii	12	»	*Général Bertrand* (G.)	20	»
carnea alba (G.)	4	»	*globosa* (Belg.)	10	»
Comte de Paris, fl. gr. pl.	12	»	*grandiflora nivea plena* (Lem.)	6	»
carnea, fl. pl. (V.)	4	»	*carnea plena* (Lem.)	6	»
Claptonensis. (V.)	10	»	*Humea*	4	»
cuprea (V.)	10	»	— *alba*, gr. fl.	6	»

Digitized by Google

	fr.	c.
Louise de Savisse (G.)	25	»
Lowii	8	»
Ligulata	2	»
Lady Darmouth	10	»
Lutea variegata	6	»
Luteola alba, gr. fl. pl.	10	»
Lilacina superba	6	»
Maidenblush (V.)	20	»
mutabilis (B.)	10	»
nivalis (Buyck)	8	»
nivea plenissima	5	»
Potsii	2	»
prolifera tricolor (L.)	4	»
papaveriflora (L.)	5	»
plenissima rosea superba (Buyck.)	12	»
pulcherrima	5	»
pomponia	10	»
pretiosa (V.)	»	»
princeps	20	»
queen perfection	12	»
— *victoria*	12	»
reine des Français (G.)	12	»
reine Hortense (G.)	15	»
Reevesii	3	»
rosa mutabilis	15	»
— *elegans*	15	»
— *superbissima*	15	»
— *triumphans*	15	»
rosea nec plus ultra	12	»
Sibirica	1	»
Sinensis, fl. pl.	1	»
sulfurea rosea (G.)	15	»
— *carnea*	6	»
speciosa striata (G.)	10	»
triumphans Gandavensis	12	»
Thompsoniana (V.)	10	»
tricolor	10	»
virginalis (G.)	10	»
Victoire modeste (G.)	5	»
versicolor	10	»
officinalis *anemoneflora*	1	50
lucida	2	»
paradoxa *fimbriata plena*	1	50
pulchella plena	6	»
rosea striata plena	4	»
sanguinea plena	6	»
violacea plena	6	»
Daurica, fl. pl.	5	»
Whittmanniana, nouvelle espèce à fleur d'un beau jaune	100	»

Digitized by Google

ARBRES FRUITIERS.

ARBRES A FRUITS dont les espèces sont détaillées sur l'*Almanach du Bon Jardinier*.	NAINS ou espaliers d'un an.	QUENOUILLES de 2 à 3 ans	DEMI-TIGES.	HAUTES TIGES ou plein-vent de 2 à 3 ans de greffe.
	fr c	fr c	fr. c.	fr. c.
Abricotier.	» 60	» »	1 »	1 50
Amandier	» 60	» »	1 »	1 25
Coignassier.	» 30	» 75	1 »	1 25
Cerisier.	» 50	» 90	1 »	1 25
Figuier en pot	2 »			
Groseillier à grappes (plusieurs variétés)	» 50	» »	» »	» »
Groseillier à maquereau (variétés à gros fruits) . . .	» 50	» »	» »	» »
Néflier	» 50	» 75	1 »	1 25
Pêcher	» 60	» »	1 25	1 50
Poirier	» 50	1 »	1 25	1 50
Pommier	» 50	» 90	1 25	1 25
Prunier.	» 50	» 90	1 25	1 50
Vignes.	» 50	» »	» »	» »

NOTA. Les espèces les plus rares seront à des prix plus élevés.

BIBLIOTH DE LA VILLE DE LYON

Digitized by Google

TABLE DES SÉRIES.

SERRE CHAUDE, PLANTES VARIÉES	1 à 9
Orchidées	6 à 8
Palmiers	9
Aroïdées	9
SERRE TEMPÉRÉE, PLANTES VARIÉES	10 à 31
Erica	13 à 14
Cactées	25 à 31
Camellia	19 à 24
Nerium	16
Rhododendrum arboreum	17 à 18
Azalea Indica	10 à 11
VEGÉTAUX LIGNEUX DE PLEINE TERRE	31 à 42
Rosiers	36 à 40
Pivoines en arbre	33 à 34
Rhododendrum de pleine terre	34 à 35
Pivoines herbacées de pleine terre	40 à 41
ARBRES FRUITIERS	42

PARIS. — IMPRIMERIE DE J.-B. GROS, RUE DU FOIN-ST-JACQUES, 18.

Digitized by Google

PORTEFEUILLE

DES

HORTICULTEURS

Journal pratique des jardins,

PUBLIÉ PAR

UNE SOCIÉTÉ D'HORTICULTEURS PARISIENS.

CONDITIONS DE L'ABONNEMENT :

Ce Journal paraît le 1er de chaque mois (depuis le 1er janvier dernier) par numéro de 2 feuilles grand in-8°, avec ou sans planches coloriées.

Douze livraisons formeront un beau volume.

Le prix d'abonnement est fixé ainsi :

Avec 48 planches coloriées. . . . . 25 fr.
Sans planches 10

Franc de port pour la France.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google